

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Buffet Encastrável Elétrico Vitrocerâmica 2x GN1/1, Preto – 905W

Informacoes do Produto

SKU:	MS135.462.001	Modelo:	DV-211-S
Marca:	Magnus	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	DV-211-S

Descricao Resumida

Buffet encastrável elétrico com placa vitrocerâmica preta de 790x610mm e capacidade 2x GN1/1. Mantém alimentos quentes de +30°C a +120°C com eficiência.

Descrição Completa

Buffet Encastrável Elétrico — Principais Vantagens

Este buffet encastrável elétrico (também conhecido como buffet drop-in aquecido) é a solução ideal para manter os alimentos quentes e perfeitamente apresentados em qualquer ambiente de self-service. Com uma placa vitrocerâmica lisa e aquecimento uniforme, garante a temperatura ideal dos pratos, otimizando a experiência do cliente e a qualidade do serviço em hotéis, restaurantes e eventos.

O sistema de aquecimento possui resistências de silicone estrategicamente posicionadas sob a superfície de vidro, assegurando uma distribuição de calor regular e eficiente. Esta tecnologia não só proporciona um aquecimento consistente de +30 °C a +120 °C, ajustável por termóstato, como também promove uma economia de energia significativa, contribuindo para a sustentabilidade e redução de custos operacionais.

Com um design minimalista e acabamento em preto, este buffet integra-se harmoniosamente em qualquer linha de self-service, oferecendo uma capacidade prática de 2x GN1/1 para uma variedade de alimentos. É uma escolha profissional para quem procura funcionalidade, durabilidade e uma apresentação impecável.

Aplicações

Este equipamento é perfeitamente adequado para buffets de pequeno-almoço em hotéis, cantinas empresariais, refeitórios, e zonas de self-service em restaurantes de grande volume. É igualmente versátil para serviços de catering e eventos onde a manutenção da temperatura dos alimentos é crucial para garantir a segurança alimentar e a satisfação do cliente.

Ideal para integrar em balcões existentes, este buffet encastrável oferece uma solução discreta e funcional, adaptando-se a diversos conceitos de restauração, desde estabelecimentos mais tradicionais a espaços modernos com foco na eficiência e no design contemporâneo.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Dimensões exteriores (LPA)	790x610x147 mm
Dimensões do furo para encastre	765x585 mm
Potência	905 W
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Capacidade	2x GN1/1
Acabamento	Preto
Temperatura de trabalho	+30 °C a +120 °C (ajustável por termóstato)