

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Buffet Encastrável Vitrocerâmica Aquecido 4x GN1/1 Branco

Informacoes do Produto

SKU:	MS135.462.007	Modelo:	DV-411-S-W
Marca:	Magnus	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	DV-411-S-W

Descricao Resumida

Buffet encastrável com placa vitrocerâmica aquecida, ideal para manter 4x GN1/1 quentes. Economia de energia e temp. ajustável (30-120 °C) para Horeca.

Descricao Completa

Buffet Encastrável Vitrocerâmica — Principais Vantagens

Este inovador buffet de encastrar (também conhecido como "drop-in" aquecido) foi concebido para otimizar o self-service em qualquer estabelecimento Horeca, incluindo hotéis, restaurantes e refeitórios. Com uma placa vitrocerâmica elegante e funcional, este equipamento profissional garante a apresentação impecável e a manutenção da temperatura ideal dos seus alimentos, elevando a experiência do cliente.

Equipado com um sistema de aquecimento vitrocerâmico avançado, com resistências de silicone estrategicamente posicionadas sob a superfície de vidro, assegura uma distribuição de calor uniforme. Este design inteligente não só proporciona uma temperatura regular em toda a área de serviço, como também se traduz numa significativa economia de energia, um fator crucial para a sustentabilidade e rentabilidade do seu negócio.

A facilidade de uso é primordial neste buffet, que dispõe de um termóstato ajustável, permitindo a variação da temperatura de trabalho entre +30 °C e +120 °C. Esta flexibilidade torna-o ideal para uma vasta gama de pratos, desde sopas e molhos a pratos principais e acompanhamentos, mantendo-os sempre perfeitos para consumo.

Aplicações

Ideal para linhas de buffet em hotéis e resorts, restaurantes com serviço de brunch ou almoço, refeitórios empresariais e hospitalares, e áreas de catering que exijam uma apresentação profissional e eficiente dos alimentos quentes. A sua capacidade para 4x GN1/1 torna-o perfeito para servir um volume considerável de alimentos, tornando-o indispensável em operações de alto tráfego.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões Exteriores (LPA)	1440x610x147 mm
Dimensões do Furo	1415x585 mm

Característica	Detalhe
Potência	1800 W
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz
Capacidade	4x GN1/1
Acabamento	Branco
Faixa de Temperatura	+30 °C a +120 °C