

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Buffet Encastrável Vitrocerâmica Aquecido, 5x GN1/1, Branco

Informacoes do Produto

SKU:	MS135.462.008	Modelo:	DV-511-S-W
Marca:	Magnus	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	DV-511-S-W

Descricao Resumida

Placa vitrocerâmica encastrável para servir e manter alimentos quentes. Capacidade 5x GN1/1, temperatura 30-120°C, branca. Ideal para buffets.

Descricao Completa

Buffet encastrável aquecido — Buffet Encastrável Vitrocerâmica – Principais Vantagens

Este buffet encastrável (ou 'drop-in aquecido') com placa vitrocerâmica é a solução ideal para manter os seus alimentos quentes, apresentados de forma elegante e prontos a servir. Concebido para uso intensivo em ambientes HORECA, garante uma distribuição uniforme do calor e uma excelente eficiência energética, graças ao seu sistema de aquecimento de última geração.

A superfície lisa em vitrocerâmica oferece uma estética moderna e é extremamente fácil de limpar, contribuindo para a manutenção dos mais altos padrões de higiene. A temperatura é ajustável com precisão entre +30 °C e +120 °C, permitindo adaptar-se perfeitamente às necessidades de diferentes tipos de confecções culinárias.

Aplicações

Perfeito para buffets de pequeno-almoço, almoço e jantar em hotéis, restaurantes, refeitórios empresariais e cozinhas industriais. A capacidade para cinco cubas GN1/1 torna-o ideal para estabelecimentos com grande volume de serviço, onde a eficiência e a apresentação contam.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões Exteriores (LPA)	1765x610x147 mm
Dimensões do Furo	1740x585 mm
Potência	2250 W
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz
Capacidade	5x GN1/1
Acabamento	Branco

Temperatura de Trabalho

+30 °C a +120 °C