

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 20/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Secador de Talheres Profissional com Esterilização UV 3000 Pç/h

Informacoes do Produto

SKU:	MS3.201.744.001	Modelo:	EMP CKP 01
Marca:	Nts Japan	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Nts Japan
Modelo	EMP CKP 01

Descricao Resumida

Secador e polidor de talheres profissional de alta capacidade (3000 pç/h) com esterilização UV. Estrutura em aço inox. Ideal para HORECA.

Descricao Completa

Secador de Talheres Profissional — Principais Vantagens

Maximize a eficiência e a higiene na sua cozinha profissional com este secador de talheres, também conhecido como polidor de talheres. Projetado para um desempenho superior, este equipamento garante talheres impecavelmente secos, polidos e esterilizados, eliminando manchas de calcário e garantindo a máxima segurança para os seus clientes. A sua robustez e design em aço inoxidável asseguram uma durabilidade excepcional e uma integração perfeita em qualquer ambiente HORECA.

A utilização de sêmola de milho ecológica, não tóxica e altamente eficaz (3 kg incluídos), aliada ao sistema de lâmpada de raios ultravioletas de 8W, proporciona uma esterilização profunda. Esta solução inovadora não só otimiza o processo de lavagem, mas também melhora a apresentação dos talheres, elevando a imagem do seu estabelecimento.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, buffets, bares com alto volume de clientes e cozinhas industriais que exigem talheres sempre perfeitos e higienizados. A sua capacidade de 3000 peças por hora torna-o indispensável para estabelecimentos com grande fluxo de trabalho, garantindo um serviço rápido e eficiente. Perfeito para otimizar o tempo da sua equipa e oferecer uma experiência superior ao cliente.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura)	560x550x410 mm
Capacidade	3000 peças/hora
Carga Máxima de Sêmola	3 kg
Potência	0.6 kW

Característica	Detalhe
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz
Peso	50 kg
Material da Estrutura	Aço inoxidável
Material Polidor	Sêmola de milho ecológica
Esterilização	Lâmpada de raios ultravioletas 8 W