

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de lavar loiça industrial com bomba de abrilhantador e esgoto e cesto 40x40cm

Informacoes do Produto

SKU:	CHCH400ECOB	Modelo:	CH400ECOB
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CLIMA
Modelo	CH400ECOB

Descricao Resumida

Dados técnicos

- Altura da louça: 285mm.
- Cestos de produção/hora: 30.
- Potência: 3,20kW.
- Potência da bomba: 0,25kW
- Tensão: 230V
- Dimensões: 490x520x780 (LxPxA) mm

Acessórios incluídos:

- 2 Cestos para copos 40x40 cm.
- 1 tubo de carga.
- 1 Tubo de esgoto.

Descricao Completa

Características técnicas

- Fabricada interna e externamente, incluindo o chassis, painel e Marmita, em aço inoxidável.
- Equipada com braços giratórios para lavagem na parte inferior e enxaguamento na parte superior e inferior. Material altamente resistente e de fácil manuseamento para limpeza e manutenção.
- Pés ajustáveis em aço inoxidável.
- Dispensador automático de abrilhantador incluído.
- O depósito de lavagem enche-se automática e continuamente.
- As temperaturas da água de lavagem e de enxaguamento são controladas automaticamente por 2 termóstatos de funcionamento independente.
- O seu desempenho e eficácia são superiores aos dos seus concorrentes.
- Duração do programa de 120 segundos.
- Bomba resistente ao detergente e à água quente. - O isolamento da Marmita em fibra de vidro reduz ao mínimo a perda de calor, evitando assim o desperdício de energia.

- Sistema totalmente protegido por meio de protectores térmicos.
- Fácil acesso ao quadro elétrico, manutenção e inspeção.
- Botão de segurança para abertura da porta.
- Produção teórica 1000/1200 chávenas/hora.
- Consumo de água por ciclo: 2,5 litros - Pressão da água de trabalho: 2-4 bar.
- Capacidade do depósito: 11 litros.
- Temperatura de lavagem: 50-55°C.
- Temperatura de enxaguamento: 80-85°C.
- Altura de escoamento no chão: 5 cm.
- Potência da resistência do depósito: 1800W.
- Potência da resistência do tanque: 3000W.
- Equipada com bomba de esgoto.