

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Máquina de Lavar Loiça Industrial de Túnel 50x50 cm - 270 Cestos/Hora

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CHTPLA PLUS	<b>Modelo:</b>	TPLA PLUS
<b>Marca:</b>	CLIMA	<b>EAN:</b>	N/D
		<b>Dimensões:</b>	2568 x 770 x 1615 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Modelo</b>	TPLA PLUS
<b>Marca</b>	CLIMA

### Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça industrial de túnel com 50x50 cm, capacidade de 270 cestos/hora. Ideal para lavagem contínua em cozinhas profissionais.

## Descricao Completa

### máquina de lavar loiça industrial — louça industrial — Principais Vantagens

Concebida para cozinhas profissionais de elevada exigência, esta máquina de lavar loiça industrial de túnel oferece uma solução de limpeza otimizada para estabelecimentos HORECA e hotelaria. Com o seu sistema de pré-lavagem, lavagem e enxaguamento, garante resultados impecáveis em cada ciclo, assegurando louça sempre pronta para uso imediato. Adicionalmente, possui uma estrutura modular que facilita a adaptação a diferentes espaços e necessidades de produção.

A nova geração de máquinas de lavar loiça com tapete de cremalheira estabelece um novo padrão no sector. A versão PLUS, em particular, distingue-se pelo seu equipamento completo e uma redução de consumo até 23% em comparação com outras séries. A sua versatilidade de utilização e alta produtividade são garantidas por um avançado sistema de enxaguamento adaptativo, ideal para ambientes de trabalho intensivo.

### Aplicações Profissionais

Este equipamento robusto e eficiente é perfeito para cozinhas industriais, hotéis de grande dimensão, restaurantes com elevado volume de serviço, refeitórios e qualquer tipo de operação que necessite de uma capacidade de lavagem rápida e contínua. A sua construção modular e portas isoladas de parede dupla asseguram durabilidade e um desempenho consistente. A sua equipa vai apreciar a facilidade de utilização e a fiabilidade no dia a dia.

Com um design pensado para a máxima higiene e funcionalidade, os depósitos são totalmente estampados e as câmaras de lavagem não possuem tubagens internas, facilitando a limpeza e evitando a acumulação de sujidade. Os filtros de cuba PROSTAIN integrados contribuem para a manutenção da qualidade da água, enquanto as bombas de duplo caudal garantem uma pressão adequada em todas as fases da lavagem.

### Características Técnicas

Característica	Valor
Dimensão Cesto	50x50 cm

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Capacidade Cestos/Hora	160-270
Altura Máxima (pratos/tabuleiros)	450 mm
Consumo Água (por cesto)	Até 1,2 litros
Litros de Enxaguamento/Hora	240-320
Potência	29,7-41,7 kW
Tensão	400 V
Dimensões (LxPxA)	2568x770x1615 mm
Temperatura de Lavagem	60°C
Temperatura de Enxaguamento	82°C
Programas de Lavagem	4
Construção	Modular com parede dupla
Portas	Isoladas de parede dupla
Depósitos	Totalmente estampados
Filtros de Cuba	PROSTAIN integrados
Módulo de Lavagem e Enxaguamento	Integrado
Bombas	Duplo caudal
Enxaguamento	Constante com bomba e sistema variável
Recursos Adicionais	Economizador de enxaguamento, Autodiagnóstico avançado, Interface LED, Ligação USB integrada
Acessórios Incluídos	1 Cesto para pratos 50x50 cm, 1 Cesto para copos 50x50 cm, 1 cesto para talheres

## **Perguntas Frequentes**

### **Qual a eficiência energética desta máquina de lavar loiça industrial?**

A versão PLUS foi desenvolvida para ser altamente eficiente, garantindo um consumo de água até 23% inferior, com apenas 1,2 litros por cesto, o que representa uma poupança significativa nos custos operacionais do seu negócio. Além disso, a sua capacidade de 270 cestos por hora otimiza o fluxo de trabalho.

### **É fácil de utilizar e manter?**

Sim, o equipamento integra uma interface LED intuitiva e auto-diagnóstico avançado, tornando a operação e identificação de problemas bastante simples. A construção modular, os depósitos estampados e a ausência de tubagens internas nas câmaras de lavagem facilitam a limpeza e manutenção diária, prolongando a vida útil do aparelho.

### **Esta máquina de lavar loiça é adequada para diferentes tipos de loiça?**

Com 4 programas de lavagem e cestos específicos incluídos para pratos, copos e talheres, esta máquina adapta-se perfeitamente a uma variedade de utensílios, garantindo sempre uma limpeza eficaz. O sistema de enxaguamento variável ajusta-se para otimizar os resultados, independentemente do tipo de carga.

### **Quais as características que garantem uma lavagem higiénica?**

As temperaturas de lavagem de 60°C e de enxaguamento de 82°C são ideais para a eliminação de germes e bactérias, cumprindo os mais altos padrões de higiene. Os filtros de cuba PROSTAIN integrados asseguram a qualidade da água utilizada em cada ciclo, contribuindo para a segurança alimentar do seu estabelecimento.

### **Posso integrar esta máquina no meu sistema de gestão de cozinha?**

Sim, a máquina está equipada com uma ligação USB integrada, permitindo uma maior facilidade na gestão de dados e, potencialmente, na integração com sistemas de controlo ou monitorização, caso seja suportado por software compatível.