

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 05/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Kit de Montagem para Doseador de Abrilhantador com Controlo Temporizado

Informacoes do Produto

| | | | |
|--------|----------|---------|--------|
| SKU: | CH361144 | Modelo: | 361144 |
| Marca: | CLIMA | EAN: | N/D |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Modelo | 361144 |
| Marca | CLIMA |
| Importado em | 20/04/2026 |
| Importado por | ruimedalha@hotelequip.pt |
| WooCommerce ID | 18058 |
| Outros Atributos | Marca: CLIMA |
| Preço Otimizado | 58,71 € |
| Estado Optimização | pending |

Descricao Resumida

Kit de montagem completo para doseador de abrillantador com controlo temporizado, assegurando brilho impecável e eficiência em cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Kit Doseador Abrilantador — Principais Vantagens

Este kit de instalação para sistemas de dosagem de abrillantador permite um controlo preciso da quantidade de produto químico utilizado na sua operação de lavagem. Ao assegurar uma dosagem temporizada, garante a eficiência no consumo e resultados de secagem e brilho superiores, fundamentais em ambientes com elevada rotatividade de loiça como restaurantes e hotéis. A sua construção robusta e a facilidade de montagem tornam-no uma solução prática e de baixa manutenção, contribuindo para a longevidade dos equipamentos e para a otimização dos custos operacionais.

Aplicações Profissionais

Ideal para aprimorar o desempenho de máquinas de lavar loiça industriais em cozinhas profissionais, este conjunto de montagem é indispensável para garantir o brilho impecável da louça e dos copos. A sua fiabilidade adapta-se perfeitamente a estabelecimentos de hotelaria e restauração, bem como a cantinas e refeitórios, onde a higiene e a apresentação visual são cruciais. A capacidade de dosar o abrillantador com exatidão traduz-se numa poupança significativa de recursos e numa redução do impacto ambiental, promovendo práticas de trabalho mais sustentáveis.

Características Técnicas

| | |
|----------------------------|---|
| Controlo | Temporizado |
| Caudal | 0,5 litros/hora |
| Ligação do Tubo | Silicone 4x6 mm |
| Altura de Aspiração | 1,5 metros |
| Tempo de Dosagem | 1 a 25 segundos |
| Componentes do Kit | 2 tubos PVC/nylon 4x6 mm de 2 metros, filtro de recipiente, válvula de retenção |

Perguntas Frequentes

Para que tipo de doseadores é este kit adequado?

Este kit é especificamente concebido para doseadores de abrillantador com controlo temporizado, garantindo compatibilidade e um desempenho otimizado para a sua máquina de lavar louça profissional.

Qual a importância do controlo temporizado na dosagem de abrillantador?

O controlo temporizado é crucial para uma dosagem precisa, evitando o desperdício de produto e assegurando que o abrillantador é adicionado no momento certo do ciclo de lavagem, para resultados de secagem e brilho perfeitos.

É fácil instalar este kit num sistema de lavagem existente?

Sim, o kit inclui todos os componentes necessários, como tubos, filtro e válvula de retenção, concebidos para facilitar a integração num sistema de dosagem de abrillantador já estabelecido.

Que tipo de benefícios este kit oferece para o meu negócio?

Além de garantir louça impecável e otimização do processo de lavagem, este kit contribui para a redução de custos operacionais através do consumo eficiente de abrillantador, e na manutenção da higiene.

Os materiais do kit são resistentes a produtos químicos utilizados na lavagem?

Sim, os tubos de PVC/nylon e os restantes componentes são fabricados com materiais resistentes aos produtos químicos usualmente empregados em sistemas de lavagem industriais, garantindo durabilidade e segurança.