

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 04/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Bomba de Esgoto para Máquinas de Lavar Loiça Industrial

Informacoes do Produto

SKU:	CH499315	Modelo:	499315
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	499315
Marca	CLIMA
Importado em	20/04/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
WooCommerce ID	18064
Outros Atributos	Marca: CLIMA
Preço Otimizado	42,23 €
Estado Optimização	pending

Descricao Resumida

Bomba de esgoto industrial para máquinas de lavar loiça profissionais. Garanta drenagem eficaz e higiene otimizada na sua cozinha.

Descricao Completa

Assegure o funcionamento impecável do seu equipamento de lavagem profissional com esta bomba de esgoto de alto desempenho. Essencial para a manutenção da higiene e eficiência operacional em cozinhas de restaurantes, cafés e unidades hoteleiras, esta peça garante a remoção eficaz das águas residuais, prevenindo obstruções e avarias que poderiam comprometer o fluxo de trabalho.

A instalação desta unidade é um passo crucial para manter um ambiente de trabalho higiénico e produtivo. Com a sua capacidade de gerir o escoamento de líquidos de forma consistente, a sua cozinha profissional manterá os mais altos padrões de limpeza, permitindo que a sua equipa se foque na excelência do serviço.

Bomba de esgoto — Principais Vantagens

- Garante o escoamento eficiente de águas residuais em máquinas de lavar loiça profissionais.
- Contribui para a longevidade do equipamento, evitando acumulação de resíduos e obstruções.
- Simplifica a manutenção, assegurando o desempenho otimizado da área de lavagem da sua cozinha.
- Promove a higiene operacional, crucial para qualquer ambiente alimentar.

Aplicações Profissionais

Esta componente é indispensável para uma vasta gama de estabelecimentos que utilizam máquinas de lavar louça de uso intensivo. Ideal para restaurantes movimentados, cafés com alta rotação de clientes, bares, hotéis e refeitórios, onde o sistema de drenagem precisa de ser robusto e fiável. Facilita o cumprimento das normas de higiene e otimiza a produtividade diária em qualquer cozinha de elevado volume.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Tubo de Entrada	Ø 24/30/35/39 mm
Tubo de Saída	Ø 22/31 mm

Característica	Detalhe
Potência	40W

Perguntas Frequentes

Qual é a finalidade principal desta bomba de esgoto?

A principal função é garantir que a água suja das máquinas de lavar loiça seja bombeada de forma eficiente para fora do aparelho, mantendo o equipamento a funcionar corretamente e sem acumulações indesejadas.

Esta bomba é compatível com todas as máquinas de lavar loiça industriais?

Esta bomba foi concebida para uma ampla gama de equipamentos com os diâmetros de tubo indicados. É crucial verificar as especificações de entrada e saída para garantir total compatibilidade com o seu modelo específico.

Quais são os benefícios de substituir uma bomba de esgoto defeituosa?

Substituir uma bomba danificada restaura a capacidade de drenagem da máquina, prevenindo inundações, maus odores e assegurando que o processo de lavagem não seja interrompido, resultando em louça limpa e seca.

A instalação requer assistência técnica profissional?

Recomenda-se que a instalação seja realizada por um técnico qualificado para assegurar que a bomba seja corretamente montada e conectada, evitando problemas futuros e garantindo a segurança operacional.

Como posso saber se a minha bomba de esgoto precisa de ser substituída?

Os sinais comuns incluem drenagem lenta ou inexistente, ruídos anormais durante o ciclo de drenagem, ou água suja a acumular-se no fundo da máquina após a lavagem. Uma inspeção visual pode também revelar fugas.