

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Mesa Refrigerada de 3 Portas 600mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHMRCH-200	Modelo:	MRCH-200
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
Peso:	40 kg	Dimensões:	2017 x 600 x 850 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	MRCH-200
Marca	CLIMA
Importado em	20/04/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
WooCommerce ID	18076

Outros Atributos

Marca: CLIMA

Preço Otimizado

2.244,37 €

Estado Optimização

pending

Descricao Resumida

Mesa refrigerada de 3 portas com 600mm de profundidade, ideal para snack-bares e cozinhas profissionais, garantindo uma refrigeração eficiente.

Descricao Completa**Bancada Refrigerada — Principais Vantagens**

Esta bancada refrigerada de 3 portas, com apenas 600 mm de profundidade, é a solução ideal para cozinhas profissionais e estabelecimentos de restauração com espaço otimizado. Concebida para garantir a conservação eficaz dos seus produtos, combina refrigeração de alto desempenho com um design prático e resistente. A sua construção em aço inoxidável AISI-304 assegura durabilidade e facilita a higiene, tornando-a um investimento fiável para o seu negócio.

Equipada com um sistema de refrigeração de tiragem forçada e um controlo eletrónico digital, esta mesa de trabalho mantém uma temperatura consistente entre -2 °C e +8 °C, essencial para a segurança alimentar. Os pés ajustáveis permitem uma adaptação perfeita a qualquer ambiente de trabalho, enquanto o isolamento injetado de alta densidade contribui para a sua eficiência energética. A facilidade de acesso para manutenção e o design focado na higiene diária culminam numa excelente relação qualidade/preço.

Aplicações Profissionais

Este equipamento versátil adapta-se perfeitamente a uma vasta gama de ambientes, desde restaurantes e snack-bares a padarias e estabelecimentos de hotelaria. É ideal para a preparação de alimentos, armazenamento refrigerado de ingredientes e, graças ao seu tampo de trabalho com lambril sanitário, garante uma superfície higiénica para todas as tarefas. A sua profundidade compacta é particularmente vantajosa para espaços mais reduzidos, sem comprometer a capacidade de armazenamento.

A estrutura robusta e as prateleiras ajustáveis tornam-na adequada para uso intenso em cozinhas com elevado volume de trabalho, enquanto as portas com fecho automático e puxadores integrados otimizam a comodidade e a poupança de energia. A fiabilidade dos componentes, como os

compressores DANFOSS SECOP, assegura um funcionamento contínuo e eficiente, crucial para a fluidez das operações diárias no setor da restauração.

Características Técnicas

Portas	3
Temperatura	-2 / +8 °C
Capacidade	390 litros
Classe Energética	C
Consumo	1118 kWh/ano
Potência	220W
Dimensões (LxPxA)	2017x600x850 mm
Gás Refrigerante	R-290 (Ecológico)
Material Interior/Exterior	Aço Inoxidável AISI-304
Isolamento	Poliuretano injetado 40 Kg/m ³
Compressores	DANFOSS SECOP
Controlo	Eletrónico e Digital
Pés	Aço Inoxidável, Reguláveis em Altura
Prateleiras	Aço Plastificado, Suportes Reguláveis

Perguntas Frequentes

Qual a faixa de temperatura que esta mesa refrigerada oferece?

Esta mesa de refrigeração opera numa faixa de temperatura ajustável entre -2 °C e +8 °C, ideal para a conservação segura de uma vasta gama de alimentos e bebidas em ambientes profissionais.

O equipamento é fácil de limpar e manter?

Sim, foi concebido com a máxima facilidade de limpeza em mente, apresentando cantos arredondados no interior, um tampo de trabalho com lambril sanitário, calafetagem e guias removíveis, e um dreno para evacuação de líquidos residuais.

Esta mesa refrigerada é adequada para espaços com restrições de dimensão?

Com uma profundidade de apenas 600 mm, este modelo é especialmente indicado para cozinhas onde o espaço é um fator crítico, proporcionando uma solução de refrigeração eficiente sem ocupar

uma área excessiva.

Que tipo de gás refrigerante utiliza e qual o seu impacto ambiental?

O equipamento utiliza gás refrigerante ecológico R-290, caracterizado pelo seu baixo potencial de aquecimento global, contribuindo para uma operação mais sustentável e ambientalmente responsável.

As prateleiras no interior são ajustáveis?

Sim, as prateleiras em aço plastificado são fornecidas com suportes que permitem o ajuste em altura, oferecendo flexibilidade para organizar o espaço interno de acordo com as suas necessidades específicas de armazenamento.