

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 05/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Bancada Refrigerada com Lava-loiça 2 Portas 600mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHMRCH-150F	Modelo:	MRCH-150F
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
Peso:	40 kg	Dimensões:	1492 x 600 x 850 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	MRCH-150F
Marca	CLIMA
Importado em	20/04/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
WooCommerce ID	18084

Outros Atributos

Marca: CLIMA

Preço Otimizado

2.867,52 €

Estado Optimização

pending

Descricao Resumida

Bancada refrigerada de 1492mm com lava-loiça integrado e 2 portas, ideal para otimizar espaço em cozinhas profissionais e snack-bares, garantindo higiene e frescura.

Descricao Completa**Bancada refrigerada com lava-loiça — loiça — Principais Vantagens**

Concebida para a otimização de espaços em cozinhas profissionais, esta mesa refrigerada integra um lava-loiça funcional, ideal para restauração rápida, snack-bares e estabelecimentos de hotelaria. Fabricada com materiais de alta durabilidade e equipada com um sistema de refrigeração eficiente, assegura a conservação ideal de alimentos, enquanto proporciona uma área de trabalho e lavagem conveniente. Esta solução compacta e robusta é perfeita para ambientes onde a eficácia e a higiene são cruciais.

Aplicações Profissionais

Este equipamento versátil é indispensável em cozinhas com espaço limitado, mas que exigem uma área de preparação e refrigeração combinada. É particularmente adequada para pastelarias, bares, cafés, e cozinhas de hotéis, onde a frescura dos ingredientes e a rapidez no serviço são prioritárias. O lava-loiça incorporado facilita a limpeza de utensílios e pequenos alimentos, tornando-o um ativo valioso para o seu negócio, garantindo produtividade e conformidade com as normas sanitárias.

Características Técnicas

Portas	2
Temperatura	-2 / +8 °C
Capacidade	250 litros
Classe Energética	C

Consumo	1019 kWh/ano
Potência	220W
Dimensões (LxPxA)	1492x600x850 mm
Gás Refrigerante	R-290
Material	Aço inoxidável AISI-304 (interior e exterior)
Isolamento	Poliuretano injetado (40 Kg/m ³)
Evaporador	Tiragem forçada com revestimento anti-corrosão
Controlo	Eletrónico e digital de temperatura e descongelação
Lava-loiça	Incorporado, com escorredor e bacia de 340x370x150 mm

Perguntas Frequentes

Qual é a principal vantagem desta mesa refrigerada com lava-loiça?

A principal vantagem é a combinação de refrigeração eficiente com uma estação de lavagem integrada, otimizando o espaço e o fluxo de trabalho em cozinhas de pequena e média dimensão.

Este equipamento é adequado para uso contínuo em ambientes profissionais?

Sim, o seu fabrico em aço inoxidável AISI-304 e o uso de componentes de alta qualidade, como compressores DANFOSS SECOP, garantem durabilidade e fiabilidade em ambientes de uso intensivo.

Como é controlada a temperatura e a descongelação?

O equipamento possui um controlo eletrónico e digital avançado que permite uma gestão precisa da temperatura interna e da descongelação, assegurando a conservação ideal dos produtos.

A manutenção do equipamento é complexa?

Não, o design inclui pés reguláveis em altura, grelha basculante para fácil acesso à unidade de refrigeração e um fundo sanitário embutido, facilitando as tarefas de limpeza e manutenção diárias.

Que tipo de gás refrigerante é utilizado?

É utilizado o gás refrigerante ecológico R-290, que minimiza o impacto ambiental e cumpre as normas de sustentabilidade mais recentes.