

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Balcão Refrigerado Profissional 4 Portas de Vidro 701L

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CHFMCH-250V	<b>Modelo:</b>	FMCH-250V
<b>Marca:</b>	CLIMA	<b>EAN:</b>	N/D
<b>Peso:</b>	40 kg	<b>Dimensões:</b>	2542 x 600 x 105050 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Modelo</b>	FMCH-250V
<b>Marca</b>	CLIMA
<b>Importado em</b>	20/04/2026
<b>Importado por</b>	ruimedalha@hotelequip.pt
<b>WooCommerce ID</b>	18108

**Outros Atributos**

Marca: CLIMA

**Preço Otimizado**

4.174,59 €

**Estado Optimização**

pending

**Descricao Resumida**

Balcão refrigerado profissional de 4 portas de vidro, 701L capacidade e temperatura de -2/+8°C. Ideal para conservação em espaços comerciais.

**Descricao Completa****balcão refrigerado profissional — Refrigeração Eficiente — Principais Vantagens**

Este sistema de refrigeração de última geração foi concebido para otimizar o armazenamento de produtos alimentares e bebidas em ambientes profissionais. O seu fabrico em aço inoxidável AISI-304 assegura durabilidade e resistência à corrosão, enquanto o isolamento em poliuretano injetado de alta densidade garante uma manutenção de temperatura constante, resultando em poupança energética significativa. Com portas de vidro, o equipamento permite uma visualização rápida e eficiente do conteúdo, minimizando a perda de frio durante o serviço.

As suas características técnicas, como os compressores de alta qualidade e o controlo eletrónico preciso, proporcionam um desempenho fiável e uma utilização intuitiva. A facilidade de limpeza e manutenção é um fator crucial em qualquer cozinha industrial, e as juntas curvas, as guias amovíveis e o dreno para evacuação de líquidos residuais simplificam estas operações, contribuindo para a higiene e segurança alimentar.

**Aplicações Profissionais**

Ideal para restaurantes, bares, hotéis e estabelecimentos de restauração rápida, este balcão de conservação refrigerado adapta-se perfeitamente a cozinhas profissionais com elevado volume de trabalho. É a solução perfeita para manter ingredientes frescos e bebidas à temperatura ideal, diretamente no ponto de serviço. A sua bancada superior com para-choques sanitário e pés reguláveis em altura oferece versatilidade na instalação e facilidade de integração em qualquer layout de cozinha.

A estrutura robusta e o design funcional tornam-no adequado para suportar o rigor do uso diário, enquanto as prateleiras plastificadas e reguláveis proporcionam flexibilidade na organização interna do espaço. A proteção da unidade de arrefecimento por uma grelha basculante e o sistema de

ventilação frontal avançado garantem um funcionamento eficaz mesmo em espaços confinados, otimizando a circulação do ar e prolongando a vida útil do equipamento.

## Características Técnicas

Número de portas	4
Temperatura	-2 a +8 °C
Capacidade	701 litros
Potência	350 W
Dimensões (LxPxA)	2542x600x105050 mm
Material interior/exterior	Aço inoxidável AISI-304
Isolamento	Poliuretano injetado 40 Kg/m <sup>3</sup>
Compressores	DANFOSS SECOP
Gás refrigerante	R-290
Controlo	Eletrónico e digital
Pés	Aço inoxidável reguláveis
Prateleiras	Aço plastificado, reguláveis
Outros	Evaporação automática da água de descongelação, portas com fecho automático

## Perguntas Frequentes

### Qual a faixa de temperatura deste balcão refrigerado?

Este balcão frigorífico opera numa faixa de temperatura entre -2 °C e +8 °C, ideal para a conservação de uma vasta gama de produtos frescos e refrigerados em cozinhas profissionais.

### Qual a capacidade total deste equipamento?

O balcão refrigerado oferece uma generosa capacidade de 701 litros, distribuídos por quatro portas de vidro, proporcionando amplo espaço para armazenamento organizado.

### O balcão é fácil de limpar e manter?

Sim, o design deste balcão incorpora cantos arredondados, guias amovíveis, juntas curvas e um dreno para a evacuação de líquidos, tornando a sua limpeza e desinfeção muito mais simples e eficiente.

**Este equipamento é adequado para espaços com ventilação limitada?**

Sim, foi concebido com um sistema de ventilação frontal e uma entrada de ar adicional por cima da grelha, o que melhora significativamente a circulação do ar e o seu desempenho em espaços com ventilação reduzida.

**Quais os materiais de construção utilizados no interior e exterior?**

Tanto o interior como o exterior do armário são fabricados em aço inoxidável AISI-304, um material conhecido pela sua alta resistência e durabilidade, assegurando uma longa vida útil ao equipamento.