

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Armário refrigerado para snacks 2 portas de vidro Profundidade 726

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CHARCH-1202V	<b>Modelo:</b>	ARCH-1202V
<b>Marca:</b>	CLIMA	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	CLIMA
<b>Modelo</b>	ARCH-1202V

### Descricao Resumida

## Dados técnicos

- Portas: 2
- Temperatura: -2 / +8 (°C)
- Capacidade: 1200 litros
- Potência: 370 W
- Dimensões: 1388x726x2067 (LxPxA) mm

## Descricao Completa

### Características Técnicas

- Fabricante nacional com mais de 30 anos de experiência e uma referência no mercado internacional.
- Fabricado em aço inoxidável AISI-304 no interior e exterior do armário.
- Compressores DANFOSS SECOP.
- Isolamento em poliuretano injetado de 40 Kg/m de densidade e 50 mm de espessura.
- Interruptor e iluminação no interior.
- Evaporador de tiragem forçada em tubo de cobre e alhetas de alumínio com revestimento anti-corrosão.
- Controlo eletrónico e digital da temperatura e da descongelação.
- Evaporação automática da água de descongelação.
- Pés em aço inoxidável reguláveis em altura.
- Prateleiras em aço plastificado com suportes de apoio reguláveis em altura (3 grelhas por módulo).
- Excelente relação qualidade/preço.
- Fiabilidade garantida pela utilização de componentes de alta qualidade, compressores economizadores de energia e parâmetros de controlo eletrónico optimizados e testados nos nossos laboratórios.
- Fundo rebaixado e juntas curvas para facilitar a limpeza. Dispõem de um dreno para a evacuação de líquidos residuais e a porta da grelha de acesso à unidade de refrigeração é amovível para facilitar a limpeza e a manutenção.

- Portas com dispositivo de fecho automático e dispositivo de bloqueio de abertura para poupança de energia e comodidade no trabalho diário. Alarme para evitar uma abertura prolongada da porta.
- A profundidade de 700 mm é uma vantagem para uma gestão óptima do espaço e o sistema de prateleiras dispensa a utilização de guias para posicionar as grelhas. Com este design, o armário é colocado numa posição mais elevada e mais prática para utilização.
- Refrigerante ecológico R-290.