

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Armário congelador para tabuleiros de pastelaria 60x40 cm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CHACCH-55P	<b>Modelo:</b>	ACCH-55P
<b>Marca:</b>	CLIMA	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	CLIMA
<b>Modelo</b>	ACCH-55P

### Descricao Resumida

## Dados técnicos

- Temperatura: -20 / -15 (°C)
- Capacidade: 409 litros
- Classe energética: E
- Consumo: 432 W
- Potência: 385 W
- Dimensões: 540x730x2075 (LxPxA) mm

## Descricao Completa

### Características Técnicas

- Fabricante nacional com mais de 30 anos de experiência e uma referência no mercado internacional.
- Fabricado em aço inoxidável AISI-304 no interior e exterior do móvel, exceto o encosto.
- Isolamento em poliuretano injetado de 40 Kg/m de densidade e 50 mm de espessura.
- Evaporador de tiragem forçada em tubo de cobre e alhetas de alumínio com revestimento anti-corrosão.
- Controlo eletrónico e digital CAREL da temperatura e da descongelação.
- Evaporação automática da água de descongelação.
- Pés em aço inoxidável reguláveis em altura.
- Prateleiras em aço plastificado com suportes reguláveis em altura (3 grelhas por módulo).
- Excelente relação qualidade/preço.
- Fiabilidade garantida pela utilização de componentes de alta qualidade, compressores economizadores de energia e parâmetros de controlo eletrónico optimizados e testados nos nossos laboratórios.
- Fundo rebaixado e juntas curvas para facilitar a limpeza. Dispõem de um dreno para a evacuação de líquidos residuais e a porta da grelha de acesso à unidade de refrigeração é amovível para facilitar a limpeza e a manutenção.

- Portas com dispositivo de fecho e fecho de abertura automática para poupança de energia e comodidade no trabalho quotidiano.
- Equipado de série com 17 pares de calhas e 3 prateleiras com grelha de 600x400 mm.
- Gás refrigerante ecológico R-290.