

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 06/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Frigorífico Profissional para Cantinas 305L – Branco

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CHAR400L	<b>Modelo:</b>	AR400L
<b>Marca:</b>	CLIMA	<b>EAN:</b>	N/D
<b>Peso:</b>	73 kg	<b>Dimensões:</b>	595 x 560 x 1850 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	CLIMA
<b>Modelo</b>	AR400L
<b>Importado em</b>	20/04/2026
<b>Importado por</b>	ruimedalha@hotelequip.pt
<b>WooCommerce ID</b>	18188

**Outros Atributos**

Marca: CLIMA

**Preço Otimizado**

1.131,97 €

**Estado Otimização**

pending

**Descricao Resumida**

Frigorífico profissional de 305L, robusto e eficiente, com refrigeração ventilada, porta reversível, 4 prateleiras ajustáveis e fechadura.

**Descricao Completa****frigorífico profissional 305L — Armário Refrigerado — Principais Vantagens**

Este conservador vertical foi concebido para responder às exigências rigorosas do setor da restauração e hotelaria, oferecendo uma solução de refrigeração robusta e eficiente. A sua construção em chapa de aço epóxi garante uma durabilidade excecional contra impactos e o uso diário, enquanto o interior em ABS alimentar, com juntas curvas, facilita a limpeza e mantém os alimentos em condições ideais.

O sistema de arrefecimento, que se baseia numa placa evaporadora com ventoinha interna, assegura uma distribuição de frio uniforme, garantindo uma temperatura homogênea em todo o equipamento. A gestão da temperatura é feita através de um termostato digital intuitivo, com descongelação automática, simplificando as operações di manutenção.

**Aplicações Profissionais**

Este equipamento de refrigeração é uma escolha acertada para cozinhas profissionais, hotéis, cantinas e qualquer estabelecimento que necessite de um armazenamento fiável para produtos frescos. Ideal para conservar ingredientes sensíveis, ele suporta as operações diárias mais exigentes, contribuindo para a eficiência e higiene da sua cozinha.

A versatilidade do seu design, com uma porta reversível e um punho integrado, permite uma adaptação flexível a diferentes layouts de cozinha. Além disso, a fechadura com chave oferece segurança adicional para os produtos armazenados, uma característica importante em ambientes comerciais movimentados.

**Características Técnicas**

<b>Dimensões Exteriores</b>	595 x 560 x 1850 mm (largura x profundidade x altura)
<b>Dimensões Interiores</b>	455 x 445 x 1685 mm (largura x profundidade x altura)
<b>Capacidade Bruta</b>	305 litros
<b>Temperatura</b>	0 °C a +10 °C
<b>Classe Climática</b>	4
<b>Classificação Energética</b>	B
<b>Consumo Anual</b>	330 kWh/ano
<b>Gás Refrigerante</b>	R600a
<b>Potência</b>	178 W
<b>Tensão</b>	230 V
<b>Número de Prateleiras</b>	4 (3 grandes + 1 pequena, ajustável)
<b>Espessura do Isolamento</b>	70 mm (poliuretano injetado, sem CFC)
<b>Peso</b>	73 kg

## Perguntas Frequentes

---

### **Qual a capacidade útil de armazenamento deste frigorífico profissional?**

A capacidade bruta deste frigorífico é de 305 litros, o que proporciona um volume substancial para o armazenamento seguro de alimentos e bebidas em ambientes profissionais.

### **É possível ajustar a direção de abertura da porta do armário?**

Sim, a porta deste armário frigorífico é reversível, o que permite alterar facilmente o sentido de abertura para se adaptar melhor ao espaço disponível e à ergonomia da sua cozinha.

### **Como é feita a manutenção e limpeza interna do equipamento?**

O interior é fabricado em material termoformado ABS de qualidade alimentar com juntas curvas, concebido para simplificar a limpeza. Além disso, possui um dreno interno que facilita a remoção de líquidos, garantindo uma higiene elevada.

### **Que tipo de isolamento o frigorífico utiliza e quais os seus benefícios?**

Este equipamento integra um isolamento ecológico, sem CFC, em poliuretano injetado com 70 mm de espessura. Este tipo de isolamento contribui para uma melhor eficiência energética e para a estabilidade da temperatura interna, reduzindo os custos operacionais.

### **Este frigorífico industrial é adequado para estabelecimentos com grande volume de trabalho?**

Sim, o design robusto e os componentes de alta qualidade tornam este frigorífico ideal para

aplicações profissionais intensivas, assegurando durabilidade e desempenho consistente em cozinhas com elevada atividade.