

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Arrefecedor Garrafas Profissional 3 Portas 1510 mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CHGRB-150	<b>Modelo:</b>	GRB-150
<b>Marca:</b>	CLIMA	<b>EAN:</b>	N/D
<b>Peso:</b>	40 kg	<b>Dimensões:</b>	1510 x 545 x 840 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Modelo</b>	GRB-150
<b>Marca</b>	CLIMA

### Descricao Resumida

Arrefecedor de garrafas profissional com 3 portas, 365 litros de capacidade e temperatura de +2/+6°C. Ideal para espaços comerciais.

## Descricao Completa

### Arrefecedor de Garrafas — Principais Vantagens

Concebido para espaços comerciais movimentados, este refrigerador de garrafas com três portas conjuga robustez e eficiência. A sua construção em chapa de aço plastificada no exterior e galvanizada no interior garante durabilidade e higiene. O fundo embutido com esgoto facilita a limpeza e manutenção, enquanto o isolamento em poliuretano injetado assegura uma excelente conservação da temperatura, otimizando o consumo energético. É uma solução fiável para manter bebidas refrescadas e prontas a servir.

O controlo de temperatura analógico permite ajustes precisos para diferentes tipos de bebidas, garantindo que chegam à mão do cliente na temperatura ideal. As portas de correr com puxador integrado oferecem conveniência e poupança de espaço, essenciais em ambientes de trabalho dinâmicos. A unidade de condensação hermética com condensador ventilado e amovível simplifica as tarefas de serviço técnico, contribuindo para a longevidade do equipamento. Este equipamento foi construído com foco na funcionalidade e respeito pelo ambiente, como evidenciado pelo uso de gás refrigerante ecológico R600a.

### Aplicações Profissionais

Este equipamento polivalente é ideal para negócios como restaurantes, cafés, bares e snack-bares, onde a rapidez no serviço de bebidas refrigeradas é crucial. A sua capacidade de 365 litros e o sistema de refrigeração eficiente são adequados para gerir elevados volumes de garrafas, desde águas e sumos a cervejas e vinhos. A facilidade de limpeza, aspeto fundamental em qualquer cozinha ou área de serviço profissional, é garantida pelas juntas curvas no interior.

Pode ser integrado de forma discreta sob bancadas ou como parte de uma linha de serviço, graças ao seu design compacto e funcional. As prateleiras com separadores verticais permitem uma organização eficaz das garrafas, melhorando a eficiência do pessoal de serviço. É uma escolha inteligente para estabelecimentos que procuram um desempenho consistente e uma apresentação organizada das suas bebidas.

### Características Técnicas

Portas	3
--------	---

<b>Capacidade</b>	365 litros
<b>Temperatura</b>	+2 / +6 °C
<b>Potência</b>	282 W
<b>Dimensões (LxPxA)</b>	1510x545x840 mm
<b>Exterior</b>	Chapa de aço plastificada
<b>Interior</b>	Chapa galvanizada com juntas curvas
<b>Isolamento</b>	Poliuretano injetado de 40kg/m <sup>3</sup>
<b>Evaporador</b>	Estático em tubo de cobre e aletas de alumínio
<b>Controlo de Temperatura</b>	Termóstato analógico
<b>Gás Refrigerante</b>	R600a (ecológico)

## Perguntas Frequentes

---

### **Qual a capacidade total deste arrefecedor de bebidas?**

Este arrefecedor de garrafas possui uma generosa capacidade de 365 litros, ideal para restaurantes e bares com elevada procura de bebidas.

### **Que tipo de gás refrigerante utiliza o equipamento?**

O equipamento faz uso de gás refrigerante ecológico R600a, uma opção mais sustentável e que contribui para a redução do impacto ambiental.

### **As portas de correr facilitam a utilização em espaços apertados?**

Sim, as portas de correr com puxador integrado são projetadas para otimizar o espaço e oferecer acesso fácil às bebidas, mesmo em áreas de trabalho mais limitadas.

### **Como é feita a manutenção e limpeza do arrefecedor?**

A manutenção é simplificada pelo fundo embutido com esgoto e pelo interior com juntas curvas, que facilitam a limpeza e asseguram a máxima higiene.

### **Este modelo de arrefecedor permite controlar a temperatura com precisão?**

Sim, o controlo de temperatura é realizado através de um termóstato analógico, que permite ajustar a refrigeração entre +2 °C e +6 °C para as suas necessidades específicas.