

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt  
Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Ficha tecnica gerada em: 21/05/2026  
*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*

Acesso rapido  
ao produto

## Armário Expositor Refrigerado 1600L 3 Portas Vidro 1720x730x2060h mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CHCST1600	<b>Modelo:</b>	CST1600
<b>Marca:</b>	CLIMA	<b>EAN:</b>	N/D
		<b>Dimensões:</b>	1610 x 500 x 1360 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Modelo</b>	CST1600
<b>Marca</b>	CLIMA

### Descricao Resumida

Armário expositor refrigerado 1600L com 3 portas de vidro articuladas. Ideal para exposição de bebidas e alimentos, temperatura +2/+8°C, iluminação LED.

## Descricao Completa

### armário expositor refrigerado — Armário Refrigerado — Principais Vantagens

Ideal para estabelecimentos comerciais que procuram uma solução eficiente e apelativa para exibir os seus produtos, este armário expositor de grande capacidade é concebido para otimizar a apresentação de alimentos e bebidas. Com um design inteligente e tecnologia de refrigeração avançada, garante a conservação ideal dos artigos, simultaneamente realçando o seu apelo visual para os clientes.

A estrutura robusta e as 3 portas de vidro articuladas, equipadas com fechaduras e sistema de fecho automático, asseguram não só a segurança dos artigos, mas também uma excelente poupança energética, minimizando a entrada de ar quente. A iluminação LED estratégica no interior e na cabeça confere uma visibilidade superior a todos os produtos, incentivando a compra impulsiva. As prateleiras ajustáveis permitem uma organização flexível para se adaptar a diferentes tipos de stock, tornando-o um ativo versátil para qualquer negócio.

### Aplicações Profissionais

Este equipamento de refrigeração é a escolha ideal para uma vasta gama de ambientes profissionais, incluindo supermercados, restaurantes, snack-bares e lojas de conveniência. A sua capacidade de 1600 litros e as múltiplas prateleiras ajustáveis permitem gerir grandes volumes de stock de forma organizada e acessível. A exposição clara e refrigerada de bebidas e produtos alimentares torna-o indispensável para impulsionar as vendas e melhorar a experiência do cliente em qualquer ponto de venda.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade	1600 litros
Abertura	3 portas de vidro com dobradiças
Prateleiras	15, reguláveis em altura

Característica	Detalhe
Sistema anticondensação	Sim, nas portas de vidro
Sistema de arrefecimento	Dinâmico, com evaporador ventilado
Evaporação de água	Automática da água de descongelação
Isolamento	Ciclopentano, 55 mm de espessura
Temperatura interna	+2 a +8°C
Controlador	Digital CAREL com ecrã LED
Gás refrigerante	R290, ecológico (sem CFC)
Iluminação	LED no interior (vertical) e na cabeça
Fechaduras	3, com chave (de série)
Mobilidade	8 rodízios com travão
Certificações	CE, CB, RoHs e ETL
Tensão	220-240V
Capacidade (latas 33cl)	1840 unidades
Classificação energética	F
Potência	750 W
Consumo	7,50 kWh/24h
Dimensões interiores (LxPxA)	1610x500x1360 mm
Dimensões exteriores (LxPxA)	1720x730x2060 mm

## Perguntas Frequentes

---

### Qual a capacidade total deste armário refrigerado?

Este armário possui uma generosa capacidade de 1600 litros, ideal para armazenar e exibir uma grande quantidade de bebidas e produtos alimentares. Permite uma organização eficiente e visibilidade máxima do stock.

### Que tipo de sistema de refrigeração utiliza?

Equipado com um sistema de arrefecimento dinâmico e evaporador ventilado, este armário garante

um frio rápido e homogêneo em todo o seu interior. A temperatura é mantida entre 2 e 8°C, ideal para a conservação.

**As portas de vidro têm alguma funcionalidade especial?**

Sim, as três portas de vidro possuem um sistema de fecho automático e tratamento anticondensação para manter a visibilidade clara dos produtos e evitar perdas de frio. Além disso, incluem fechaduras com chave para maior segurança.

**É fácil de movimentar e instalar?**

Para facilitar a sua movimentação e posicionamento, o armário está equipado de série com oito rodízios robustos, todos com travão. Isto permite uma instalação flexível e ajustes de layout sem grande esforço.

**Qual o impacto ambiental deste equipamento?**

Com isolamento em ciclopentano de 55 mm e gás refrigerante ecológico R290 (sem CFC), este armário é concebido para ser eficiente e amigo do ambiente. A sua classificação energética F reflete um compromisso com a sustentabilidade ao minimizar o consumo elétrico.