

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Congelador Vertical Industrial Porta Cega 112L -18/-24°C

### Informacoes do Produto

|               |         |                   |                    |
|---------------|---------|-------------------|--------------------|
| <b>SKU:</b>   | CHCN130 | <b>Modelo:</b>    | CN130              |
| <b>Marca:</b> | CLIMA   | <b>EAN:</b>       | N/D                |
|               |         | <b>Dimensões:</b> | 540 x 600 x 910 cm |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|               |       |
|---------------|-------|
| <b>Modelo</b> | CN130 |
| <b>Marca</b>  | CLIMA |

### Descricao Resumida

Congelador vertical industrial de porta cega com 112 litros, temperatura de -18/-24°C e dimensões de 540x600x910 mm para eficiência energética.

## Descricao Completa

### Congelamento Profissional — Principais Vantagens

Este armário congelador vertical, concebido para o setor profissional de hotelaria e restauração, destaca-se pela sua eficiência energética e durabilidade. O seu fabrico europeu garante elevada qualidade, com um exterior em chapa de aço revestida a plástico branco anticorrosão e um interior termoformado. O isolamento em poliuretano injetado a alta pressão, livre de CFC's, assegura um baixo consumo energético, contribuindo para a sustentabilidade do seu negócio e para a redução dos custos operacionais.

### Aplicações Profissionais

Ideal para cozinhas profissionais, restaurantes, pastelarias e qualquer estabelecimento que necessite de uma solução fiável para a conservação de produtos congelados. A porta cega deste equipamento oferece uma maior estabilidade de temperatura e segurança, tornando-o perfeito para armazenar ingredientes sensíveis ou grandes quantidades de alimentos, desde peixe e carne a produtos de panificação. A sua capacidade de 112 litros e prateleiras ajustáveis permitem uma organização otimizada.

### Características Técnicas

| Característica    | Detalhe         |
|-------------------|-----------------|
| Prateleiras       | 3               |
| Capacidade        | 112 litros      |
| Temperatura       | -18 / -24 (°C)  |
| Consumo           | 0,94 (kWh/24h)  |
| Potência          | 80 W            |
| Dimensões (LxPxA) | 540x600x910 mm  |
| Gás Ecológico     | R600A (sem CFC) |

| Característica | Detalhe  |
|----------------|--|
| Tensão         | 220-240V   |
| Interior       | Termoformado   |
| Exterior       | Chapa de aço revestida a plástico branco anti-corrosão |
| Controlo       | Termóstato mecânico e termómetro analógico             |
| Segurança      | Luz piloto acesa e alarme de excesso de temperatura    |
| Funções        | Interruptor de congelação rápida                       |
| Acessórios     | Cestos ou grelhas (consoante o modelo)                 |

## Perguntas Frequentes

---

### **Qual a capacidade interna deste congelador?**

Este congelador possui uma capacidade de 112 litros, ideal para negócios com necessidades de armazenamento de congelação médias a pequenas.

### **A que temperaturas trabalha este equipamento?**

O equipamento opera numa faixa de temperatura entre -18°C e -24°C, garantindo a conservação ótima dos seus produtos congelados.

### **Este congelador é eficiente em termos energéticos?**

Sim, o isolamento em poliuretano de alta espessura e o gás ecológico R600A contribuem para um baixo consumo energético de apenas 0,94 kWh/24h.

### **Quais as dimensões externas do congelador?**

As dimensões externas são 540mm de largura, 600mm de profundidade e 910mm de altura, o que facilita a sua integração em diversos espaços.

### **Possui alguma funcionalidade para congelamento rápido?**

Sim, está equipado com um interruptor de congelação rápida, permitindo congelar novos produtos de forma eficiente e segura.