

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Congelador Horizontal R600A -18/-24°C 323L

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CHHC370	<b>Modelo:</b>	HC370
<b>Marca:</b>	CLIMA	<b>EAN:</b>	N/D
		<b>Dimensões:</b>	1170 x 620 x 860 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Modelo</b>	HC370
<b>Marca</b>	CLIMA

### Descricao Resumida

Congelador horizontal profissional de 323L com temperatura de -18/-24°C, ideal para restauração. Eficiente, seguro e fácil de mover.

## Descricao Completa

### Congelador Horizontal — Principais Vantagens

Este arca congeladora profissional foi concebida para otimizar o armazenamento de alimentos em ambientes de restauração e hotelaria. Com uma capacidade generosa de 323 litros, garante a preservação ideal dos seus produtos, desde carnes a sobremesas. O seu sistema de congelação rápida e o isolamento em poliuretano injetado, isento de CFC, asseguram uma eficiência energética notável, reduzindo custos operacionais para o seu negócio.

O design robusto e a construção em chapa de aço revestida a plástico branco, anticorrosão, fazem deste equipamento uma solução durável. A inclusão de rodas facilita a sua mobilidade, permitindo reconfigurações do espaço sem esforço. Este equipamento é indispensável para qualquer cozinha que exija refrigeração de alto desempenho e fiabilidade.

### Aplicações Profissionais

Ideal para restaurantes, hotéis, cafetarias, snack-bares e qualquer estabelecimento do setor alimentar que necessite de uma solução eficaz para a conservação de grandes volumes de produtos congelados. É perfeito para armazenar ingredientes para ementas diárias, produtos semi-acabados e artigos que requerem uma congelação de longa duração. A sua fiabilidade e eficiência tornam-no uma escolha económica para estabelecimentos com elevada procura.

A distribuição otimizada do espaço, com cestos incluídos, permite uma organização eficiente dos alimentos, facilitando o acesso e a gestão de inventário. É uma ferramenta essencial para manter a qualidade e a segurança alimentar, cumprindo os padrões mais exigentes.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Fabrico	Europeu de alta qualidade
Exterior	Chapa de aço revestida a plástico branco, anticorrosão, não tóxica
Interior	Depósito em alumínio

Característica	Detalhe
Evaporador	Grandes dimensões para congelação rápida
Condensador	Estático
Isolamento	Poliuretano injetado sem CFC, muito espesso
Distribuição	Otimizada por meio de cestos (2 incluídos)
Termóstato	Regulável e analógico
Congelação Rápida	Interruptor dedicado
Sinalização	Luz-piloto de ligação e de sobreaquecimento
Limpeza	Esgoto no depósito
Porta	Com dobradiças cegas e fechadura
Mobilidade	Rodas para facilitar a deslocação
Iluminação	Interior
Gás Refrigerante	R600A
Tensão	220-240V
Capacidade	323 litros
Temperatura	-18 °C a -24 °C
Potência	199 W
Dimensões (LxPxA)	1170x620x860 mm

## Perguntas Frequentes

### 1. Qual a capacidade de armazenamento deste congelador horizontal?

Este congelador oferece uma capacidade útil de 323 litros, ideal para negócios que necessitam de uma conservação eficaz de alimentos congelados.

### 2. Este equipamento é energeticamente eficiente?

Sim, o isolamento em poliuretano injetado, sem CFC e de grande espessura, contribui significativamente para uma economia de energia considerável no seu negócio.

### 3. É fácil deslocar este congelador na cozinha?

Com certeza. O congelador está equipado com rodas robustas, permitindo uma movimentação fácil

para limpeza ou reorganização do espaço.

**4. A porta do congelador vem com fechadura?**

Sim, a porta incorpora dobradiças cegas e uma fechadura, garantindo a segurança e o controlo sobre os produtos armazenados.

**5. A regulação da temperatura é precisa e visível?**

Sim, o aparelho possui um termóstato regulável e um termóstato analógico, permitindo um controlo exato e uma monitorização clara da temperatura interna.