

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Congelador horizontal de porta dupla com porta articulada

### Informacoes do Produto

|               |           |                |         |
|---------------|-----------|----------------|---------|
| <b>SKU:</b>   | CHFC-1200 | <b>Modelo:</b> | FC-1200 |
| <b>Marca:</b> | CLIMA     | <b>EAN:</b>    | N/D     |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Marca</b>  | CLIMA   |
| <b>Modelo</b> | FC-1200 |

### Descricao Resumida

## Dados técnicos

- Cestos: 2
- Capacidade: 1200 litros
- Temperatura: Até -18 (°C)
- Potência: 405 W
- Consumo: 7,30 (kWH/24h)
- Dimensões interiores: 2180x655x720 (LxPxA) mm
- Dimensões exteriores: 2235x995x830 (LxPxA) mm

## Descricao Completa

### Características técnicas

- Congeladores de grande capacidade com portas duplas que proporcionam uma maior poupança de energia ao minimizar as perdas de frio devido à abertura da porta.
- Excelente relação qualidade/preço.
- Fabricado em chapa de aço lacada a branco no exterior e alumínio gofrado no interior. Passo para o interior do depósito.
- 65mm de isolamento em poliuretano injetado sem CFC.
- Dreno interior para facilitar a limpeza e a evacuação de líquidos.
- Equipado com 1 cesto e luz interior.
- Equipado com fechadura com chave e 4 rodas com travões para facilitar a deslocação.
- Temperatura regulável até -18°C.
- Indicador de energia, potência e alarme.
- Classificação energética A+.
- Categoria climática ST.
- Sistema de arrefecimento estático.
- Evaporação automática.
- Condensação ventilada.

- Gás refrigerante ecológico R-290.

- Tensão: 220-240V.