

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto




## Hotte Exaustora Mural Inox 800mm sem Turbina 2000x800mm

### Informacoes do Produto

|               |            |                   |                     |
|---------------|------------|-------------------|---------------------|
| <b>SKU:</b>   | CHA20080CM | <b>Modelo:</b>    | A20080CM            |
| <b>Marca:</b> | CLIMA      | <b>EAN:</b>       | N/D                 |
|               |            | <b>Dimensões:</b> | 2000 x 800 x 700 cm |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>Modelo</b> | A20080CM |
| <b>Marca</b>  | CLIMA    |

### Descricao Resumida

Hotte exaustora mural em aço inoxidável AISI-430, com 2000x800x700mm, ideal para cozinhas profissionais. Inclui filtros de lâminas para fácil limpeza. Sem turbina.

## Descricao Completa

### Hotte Exaustora Mural — Hotte Mural — Principais Vantagens

Concebida para cozinhas profissionais, esta coifa exaustora é ideal para ambientes onde a extração de vapores e fumos de cozinhados é prioritária. A sua construção robusta em aço inoxidável AISI-430 garante durabilidade e conformidade com as rigorosas normas de higiene da hotelaria e restauração.

Equipada com filtros de lâminas em aço inoxidável, esta campânula de parede facilita a remoção de gorduras, mantendo o ambiente de trabalho mais limpo e seguro. A inclinação dos filtros a 45°, em conjunto com o sistema de esgoto e o depósito de recolha com tampão roscado de grandes dimensões, assegura uma manutenção simplificada e eficaz.

### Aplicações Profissionais

Esta potente hotte é a solução perfeita para qualquer cozinha industrial, desde restaurantes movimentados a cantinas e refeitórios, que necessitem de um sistema de exaustão eficiente sem turbina integrada. A sua profundidade de 800mm é especialmente adequada para áreas de confeção de snacks ou equipamentos de menor dimensão, otimizando o espaço e garantindo uma ventilação adequada. É um apanha fumos indispensável para manter uma atmosfera de trabalho agradável e em conformidade com as diretrizes de segurança alimentar.

### Características Técnicas

| Característica    | Detalhe  |
|-------------------|--|
| Material          | Aço inoxidável AISI-430                            |
| Construção        | Soldadura com cantos dobrados e chanfrados         |
| Filtros           | Lâminas em aço inoxidável, inclinados a 45°        |
| Sistema de Esgoto | Incluído, com depósito de recolha e tampão roscado |
| Profundidade      | 800 mm   |

| Característica    | Detalhe         |
|-------------------|-----------------|
| Dimensões (LxPxA) | 2000x800x700 mm |
| Turbina           | Não incluída    |

## Perguntas Frequentes

---

### 1. É fácil de instalar esta hotte?

Sim, a hotte é concebida para uma instalação mural simplificada, cumprindo todas as normas em vigor e adaptando-se a qualquer tipo de instalação profissional.

### 2. Que tipo de Manutenção é necessária para este exaustor?

A manutenção é facilitada pelos colectores em U e pelos filtros inclinados a 45º com sistema de esgoto, que permitem uma limpeza correta e rápida das gorduras acumuladas.

### 3. Esta campânula pode ser utilizada em cozinhas de grande volume de produção?

Embora seja robusta e eficaz para cozinhas profissionais, esta hotte é mais indicada para cozinhas de snacks ou equipamentos que não exijam uma turbina interna, sendo ideal para volumes médios de extração.

### 4. Qual o material de fabrico da coifa?

Esta coifa exaustora é fabricada em aço inoxidável AISI-430, um material resistente e durável, amplamente utilizado em equipamentos de restauração pela sua higiene e facilidade de limpeza.

### 5. Os filtros vêm incluídos com o equipamento?

Sim, todos os exaustores são fornecidos com filtros de lâminas em aço inoxidável, prontos para uso imediato após a instalação.