

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto




## Hotte Mural Inox 2500x800x700mm sem Turbina

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CHA25080CM	<b>Modelo:</b>	A25080CM
<b>Marca:</b>	CLIMA	<b>EAN:</b>	N/D
		<b>Dimensões:</b>	2500 x 800 x 700 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Modelo</b>	A25080CM
<b>Marca</b>	CLIMA

### Descricao Resumida

Hotte mural em aço inoxidável AISI-430, 2500x800x700mm, sem turbina. Ideal para extração de fumos em cozinhas profissionais e restauração.

## Descricao Completa

### hotte mural inox — Hotte Mural – Principais Vantagens

Concebida para a excelência em ambientes profissionais, esta hotte de exaustão mural é a solução ideal para cozinhas que necessitam de um sistema eficaz de extração de fumos e vapores, mas sem turbina, otimizando o espaço e a eficiência. A sua construção robusta em aço inoxidável AISI-430 garante durabilidade e fácil manutenção. Adicionalmente, os cantos dobrados e chanfrados oferecem maior segurança e facilitam a limpeza, cumprindo as mais rigorosas normas de higiene, essenciais em qualquer instalação de restauração ou hotelaria.

### Aplicações Profissionais

Este sistema de extração é perfeitamente adequado para cozinhas industriais, restaurantes contemporâneos, snack-bars movimentados, e qualquer estabelecimento que requisite um controlo eficiente da qualidade do ar. A ausência de turbina integrada permite uma flexibilidade na instalação, adaptando-se a sistemas de ventilação já existentes ou a projetos específicos. É uma escolha inteligente para locais com espaços limitados que procuram um apanha-fumos fiável e de alto desempenho.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Material	Aço inoxidável AISI-430
Construção	Soldadura, cantos dobrados e chanfrados
Coletores	Em U soldados para fixação de filtros
Filtros	Inclinados a 45° com sistema de esgoto, depósito de recolha e tampão roscado
Filtros Incluídos	Lâminas em aço inoxidável

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	2500x800x700 mm

## Perguntas Frequentes

---

### **Esta hotte é adequada para que tipo de ambiente profissional?**

É ideal para restaurantes, cozinhas industriais, pastelarias e snack-bares que procuram um sistema de extração eficiente, higiénico e durável, sem turbina integrada.

### **Qual a vantagem da construção em aço inoxidável AISI-430?**

O aço inoxidável AISI-430 oferece elevada resistência à corrosão, durabilidade e uma superfície fácil de limpar, características cruciais para a manutenção das normas HACCP.

### **Como é feita a manutenção e limpeza dos filtros?**

Os filtros de lâminas em aço inoxidável são inclinados a 45° e possuem um sistema de esgoto com depósito de recolha e tampão roscado de grandes dimensões, facilitando a limpeza.

### **Posso instalar esta hotte num sistema de exaustão já existente?**

Sim, o facto de ser uma hotte sem turbina permite uma maior flexibilidade na integração com sistemas de exaustão preexistentes ou na conceção de novas instalações.

### **Esta hotte cumpre as normas de segurança e higiene atuais?**

Sim, a conceção e fabrico desta hotte cumprem todas as normas em vigor, garantindo segurança e higiene em qualquer cozinha profissional.