

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Máquina de Lavar Loiça Industrial Digital Cesto 40x40cm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CHX29E	<b>Modelo:</b>	X29E
<b>Marca:</b>	CLIMA	<b>EAN:</b>	N/D
		<b>Dimensões:</b>	470 x 535 x 710 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Modelo</b>	X29E
<b>Marca</b>	CLIMA

### Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça industrial compacta e robusta, com controlo digital, cesto 40x40cm, doseador de detergente e abrillantador, ideal para restauração.

## Descricao Completa

### Lavagem Profissional – Principais Vantagens

---

Concebida com a mais recente tecnologia italiana, esta máquina de lavar loiça assegura um desempenho robusto e fiável para as operações de restauração mais exigentes. É uma solução compacta, ideal para lavar pratos, chávenas e pires, mesmo em espaços reduzidos, garantindo eficiência e higiene impecável.

O aparelho dispõe de um corpo integralmente em aço inoxidável AISI 304, com todos os componentes facilmente acessíveis para assistência técnica. A visualização das temperaturas do depósito e da cuba é simples, e o sistema de diagnóstico automático alerta para a manutenção programada. O botão de arranque inteligente muda de cor, indicando o estado da máquina, enquanto a função Thermostop assegura que os ciclos de lavagem e enxaguamento iniciam apenas com as temperaturas ideais.

Para otimizar a drenagem, esta unidade possui uma cuba inclinada com impressão higiénica e braços de lavagem e enxaguamento em aço inoxidável, que previnem a corrosão e garantem durabilidade. O doseador duplo elétrico peristáltico de detergente e abrillantador, gerido por um cartão eletrónico, assegura uma dosagem precisa e excelentes resultados a cada ciclo, com poupança significativa. Ao final do dia, o ciclo de autolimpeza facilita a higienização do tanque de lavagem e o esvaziamento da cuba de água quente, evitando a acumulação de calcário.

### Aplicações Profissionais

---

Esta máquina de lavagem é perfeita para cozinhas de restaurantes, cafés, bares, hotéis e pastelarias que procuram uma solução eficiente e duradoura para as suas necessidades diárias. A sua capacidade de cesto de 40x40cm é adequada para estabelecimentos com volume médio de loiça, onde a rapidez e a qualidade da lavagem são cruciais.

A incorporação de um doseador de detergente e abrillantador peristáltico, juntamente com o sistema Thermostop, torna-a ideal para empresas que valorizam a poupança de água e energia, bem como a consistência nos resultados de limpeza. A robustez da construção em aço inoxidável assegura que o equipamento suporte o uso intensivo típico do setor de hotelaria e restauração.

### Características Técnicas

---

<b>Tecnologia</b>	Italiana
<b>Material</b>	Aço inoxidável AISI 304
<b>Visualização de Temperatura</b>	Depósito e cuba
<b>Sistema de Diagnóstico</b>	Automático com aviso de manutenção
<b>Botão de Arranque</b>	Inteligente (muda de cor)
<b>Função</b>	Thermostop (lavagem/enxaguamento à temperatura desejada)
<b>Ciclo de Enxaguamento</b>	Adicional automático
<b>Cuba</b>	Inclinada com impressão higiênica (melhor esgoto)
<b>Enxaguamento</b>	Velocidade de rotação configurável
<b>Braços de Lavagem/Enxaguamento</b>	Superior e inferior em aço inoxidável
<b>Filtro de Escoamento</b>	Duplo (retém impurezas)
<b>Suportes da Porta</b>	Reforço 20/10 (resistência)
<b>Porta</b>	Parede dupla (isolamento termo-acústico)
<b>Doseador</b>	Duplo elétrico peristáltico (detergente e brilhantador)
<b>Ciclo</b>	Autolimpeza (limpeza do tanque e esvaziamento da cuba de água quente)
<b>Válvula</b>	Retenção incluída
<b>Consumo de Água/Ciclo</b>	2 litros
<b>Pressão de Água</b>	2-4 bar
<b>Capacidade do Depósito</b>	17 litros
<b>Potência Resistência Depósito</b>	2600 W
<b>Capacidade da Cuba</b>	3,2 litros
<b>Potência Resistência Cuba</b>	2500 W

<b>Cesto</b>	400x400 mm
<b>Cestos/Hora</b>	40
<b>Altura Útil</b>	305 mm
<b>Potência Total</b>	2860 W
<b>Potência da Bomba</b>	0,35 CV
<b>Tensão</b>	230 V
<b>Dimensões (LxPxA)</b>	470x535x710 mm
<b>Acessórios Incluídos</b>	2 Cestos de vidro 40x40 cm, 1 Cesto para talheres, 1 Suporte para 12 pratos

## Perguntas Frequentes

---

### **Qual a capacidade de lavagem por hora desta máquina?**

Esta máquina industrial consegue processar cerca de 40 cestos por hora, otimizando o fluxo de trabalho em ambientes profissionais.

### **Que tipo de detergentes e abrillantadores são compatíveis com o doseador?**

O doseador duplo peristáltico é compatível com detergentes e abrillantadores líquidos de uso profissional, sendo a sua dosagem gerida eletronicamente para máxima eficiência.

### **É fácil realizar a manutenção?**

Sim, esta máquina foi projetada com todos os componentes facilmente acessíveis pela parte frontal, simplificando as tarefas de manutenção e assistência técnica.

### **A máquina consome muita água?**

Com um consumo de apenas 2 litros de água por ciclo, a eficiência hídrica é notável, contribuindo para a redução dos custos operacionais no seu estabelecimento comercial.

### **Esta máquina é adequada para que tipo de estabelecimentos?**

Devido à sua robustez, fiabilidade e capacidade de resposta, é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos como restaurantes, cafés, bares e cozinhas de hotel, onde a lavagem de loiça é contínua e exigente.