

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 09/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Vitrina refrigerada especial farmácia 620 x 655 x 1872h mm VR300

Informacoes do Produto

SKU:	CHVR300	Modelo:	VR300
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CLIMA
Modelo	VR300

Descricao Resumida

Dados técnicos

- Capacidade: 390 litros
- Temperatura: +2 / +8 (°C)
- Potência: 292 W
- Consumo: 2,49 (kWh/24h)
- Dimensões interiores: 525x568x1647 (LxPxA) mm
- Dimensões exteriores: 620x655x1872 (LxPxA) mm

Descricao Completa

Características técnicas

- Os nossos frigoríficos para farmácia ou outras aplicações médicas oferecem uma combinação de design, fiabilidade e qualidade típica dos mais de 30 anos de experiência do nosso fabricante nacional.
- Destacam-se pela sua economia de energia e baixo consumo devido à posição interna do evaporador que consegue uma distribuição direta do ar no interior do armário.
- O frigorífico de farmácia destina-se à refrigeração de medicamentos termolábeis, que são susceptíveis a mudanças de temperatura.
- A temperatura de funcionamento é de +2 a +8°C.
- Dispõe de um alarme sonoro e visual que avisa o farmacêutico da temperatura mínima e máxima, bem como de um alarme de porta aberta.
- É um frigorífico de grande capacidade equipado com uma porta de vidro que permite ao farmacêutico ter uma visão ampla dos medicamentos.
- Porta com dobradiças de vidro duplo temperado com possibilidade de alterar o sentido de abertura.
- Iluminação interior LED.
- Exterior em chapa de aço pintada de branco e interior em ABS termoformado.
- Tampa do evaporador com desenho especial que evita danificar os medicamentos.
- Equipado com 5 prateleiras reguláveis em altura que proporcionam uma grande versatilidade para expor qualquer tipo de produto.

- Equipado com fechadura de série.
- Gás ecológico R600a.
- Tensão: 220-240V.