

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido  
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado  
na imagem.

## Vitrine Refrigerada Expositora de Balcão, 120L – 710x568x686 mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CHXCW120Z	<b>Modelo:</b>	XCW120Z
<b>Marca:</b>	CLIMA	<b>EAN:</b>	N/D
		<b>Dimensões:</b>	640 x 450 x 400 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Modelo</b>	XCW120Z
<b>Marca</b>	CLIMA
<b>Importado em</b>	20/04/2026
<b>Importado por</b>	ruimedalha@hotelequip.pt
<b>WooCommerce ID</b>	19286

**Outros Atributos**

Marca: CLIMA

**Preço Otimizado**

987,77 €

**Estado Otimização**

pending

**Descricao Resumida**

Vitrine refrigerada de balcão com 120 litros, ideal para expor produtos frescos. Design elegante em inox e vidro, com prateleiras e iluminação LED.

**Descricao Completa****Refrigeração Profissional — Principais Vantagens**

Concebida para a excelência na conservação e apresentação de produtos alimentares, esta vitrine refrigerada de balcão é uma solução compacta e esteticamente apelativa para qualquer estabelecimento. A sua construção robusta em aço inoxidável e vidro preto brilhante confere durabilidade e um toque de sofisticação, ideal para espaços onde a visibilidade do produto é crucial. Garanta a frescura dos seus artigos enquanto os exibe de forma atrativa aos seus clientes, otimizando o apelo visual do seu espaço comercial.

**Aplicações Profissionais**

Este equipamento é perfeitamente vocacionado para uma vasta gama de negócios na área da restauração e hotelaria. É uma escolha ideal para cafés, pastelarias, charcutarias, supermercados e lojas de especialidades que procuram otimizar a exposição de alimentos refrigerados. A sua versão de bancada é particularmente vantajosa para locais com espaço limitado, permitindo uma apresentação eficaz sem comprometer a área de serviço ou de atendimento.

**Características Técnicas**

<b>Capacidade</b>	120 litros
<b>Temperatura</b>	+2 / +12 (°C)
<b>Potência</b>	186 W
<b>Consumo</b>	3,72 (kWh/24h)

<b>Dimensões Interiores (LxPxA)</b>	640x450x400 mm
<b>Dimensões Exteriores (LxPxA)</b>	710x568x686 mm
<b>Estrutura</b>	Aço inoxidável e vidro preto brilhante
<b>Iluminação</b>	LED
<b>Prateleiras</b>	2, com grelha cromada
<b>Vidro Frontal</b>	Duplo, anti-embaciamento, reto
<b>Portas Traseiras</b>	Vidro deslizantes
<b>Arrefecimento</b>	Ventilado forçado
<b>Evaporação</b>	Sistema automático
<b>Controlo</b>	Eletrónico digital
<b>Pés</b>	Reguláveis em altura
<b>Gás Refrigerante</b>	R600a (ecológico)
<b>Categoria Climática</b>	3
<b>Tensão</b>	220-240V
<b>Classificação Energética</b>	B

## Perguntas Frequentes

---

### **Qual a temperatura de operação desta vitrine refrigerada?**

A vitrine opera numa faixa de temperatura entre +2 e +12 °C, ideal para a conservação segura de uma ampla variedade de produtos frescos e preparados, assegurando a sua qualidade.

### **Quantas prateleiras inclui e de que material são feitas?**

Este equipamento inclui duas prateleiras robustas, fabricadas com grelha cromada, que proporcionam durabilidade e facilitam a limpeza, suportando diferentes tipos de produtos para exposição.

### **Este modelo é adequado para ambientes com espaço limitado?**

Sim, a sua conceção para ser colocada sobre balcão torna-a uma solução excelente para estabelecimentos com restrições de espaço, otimizando a área disponível para a exposição dos seus produtos.

**Qual o tipo de sistema de refrigeração utilizado?**

A vitrine dispõe de um sistema de arrefecimento ventilado forçado, que garante uma distribuição homogénea da temperatura e uma recuperação rápida após aberturas frequentes.

**O vidro frontal permite uma boa visibilidade dos produtos?**

Com vidro duplo anti-embaciamento e um design reto, este expositor assegura uma visibilidade clara e contínua dos produtos, maximizando o seu apelo visual aos clientes a todo o momento.