

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Forno de convecção a gás BLACK MASK Pastelaria/Padaria 4 tabuleiros 600x400 mm

### Informacoes do Produto

|               |             |                |           |
|---------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>SKU:</b>   | CHMKF464GBM | <b>Modelo:</b> | MKF464GBM |
| <b>Marca:</b> | CLIMA       | <b>EAN:</b>    | N/D       |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|               |           |
|---------------|-----------|
| <b>Marca</b>  | CLIMA     |
| <b>Modelo</b> | MKF464GBM |

### Descricao Resumida

## Dados técnicos

- Alimentação eléctrica (V/F/Hz) : 230V /1 F/ 50-60Hz
- Potência: 9,3 kW
- Temperatura: 30 - 260 (°C)
- Capacidade do tabuleiro: 4 pcs. 600x400
- Peso: 102 kg
- Dimensões: 850x1041x801 (LxPxA) mm

## Descricao Completa

### Características técnicas

- Fabricado em Itália por um fabricante de renome mundial.
- Painel de controlo eletrónico Black Mask 7".
- Duas patentes: Airflowlogic™, Humilogic™.
- Fácil de utilizar.
- Temperatura de 30 a 260°C.
- 10 fases de cozedura programáveis.
- Vapor direto com regulação através do seletor Black Mask (10 etapas).
- Pré-aquecimento.
- Manutenção.
- Arrefecimento rápido.
- Câmara de cozedura AISI 304.
- Vidro da porta inspecionável.
- Proteção contra a água: IPX4.
- Tomada USB.
- Sistema HACCP.
- Predisposição para sonda central (Opção a pedido).

- Preparado para lavagem automática (Opção a pedido).
- Recipiente de recolha de condensados, com escoamento na porta.
- Dobradiça com fecho de porta para abertura regulável a 60°, 90°, 120°, 180°.
- Arranque retardado programável até 24 h.
- Possibilidade de programar o mantenedor.
- Receitas programáveis: 100.
- Pés reguláveis.