

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Máquina de embalagem a vácuo com armário 2 barras de soldadura 500mm de 652x578x982h mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHDZ-500F	Modelo:	DZ-500F
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CLIMA
Modelo	DZ-500F

Descricao Resumida

Dados técnicos

- Barras de vedação: 2 x 500mm
- Bomba de vácuo: 20 (l/min.)
- Largura de selagem: 10 mm
- Tensão: 230 V
- Potência: 1550 W
- Peso: 96 kg
- Câmara de vácuo: 520x520x75 (LxPxA) mm
- Dimensões: 587x652x982 (LxPxA) mm

Descricao Completa

Características técnicas

- A máquina de embalar a vácuo é a solução ideal para selar hermeticamente alimentos, líquidos, medicamentos e muitos outros produtos. Este dispositivo oferece potência profissional e capacidade de vácuo, o que ajuda a manter os produtos frescos durante um período de tempo mais longo e a protegê-los de influências externas.
- O design compacto desta máquina de embalar com câmara permite-lhe ser utilizada na perfeição em lojas, hotéis, farmácias, laboratórios, etc.
- O painel de controlo intuitivo permite-lhe ajustar com precisão o tempo de embalagem e de selagem, bem como a intensidade da selagem. As diferentes temperaturas de selagem permitem-lhe selar sacos pequenos e finos, bem como sacos grandes e grossos.
- Possibilidade de embalar produtos de diferentes tamanhos, mesmo vários produtos pequenos ao mesmo tempo.
- Controlo total do processo graças à definição digital dos parâmetros, à tampa transparente e à função de paragem.
- Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade.
- expositor de metacrilato transparente altamente resistente que permite a visualização do processo.
- Totalmente amovível para uma limpeza fácil.
- Ecrã digital de parâmetros.

- Equipado com medidor de vácuo.
- Bombas de vácuo de alta qualidade e elevado caudal.
- Indicador luminoso de funcionamento.
- Botão de paragem de emergência.
- Regulação do tempo de selagem e do vácuo.
- Equipado com 4 rodas que permitem uma utilização muito versátil.
- Certificação CE.
- **IMPORTANTE:** Para evitar derrames de óleo durante o transporte, as máquinas de embalagem são entregues de fábrica com um nível de óleo inferior. O depósito deve ser atestado antes da utilização.