

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Vitrine Refrigerada Expositora de Balcão para 5x GN 1/4

Informacoes do Produto

SKU:	CHVRX1200330SL	Modelo:	VRX1200330SL
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
Peso:	23 kg	Dimensões:	1200 x 335 x 270 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CLIMA
Modelo	VRX1200330SL

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada de balcão para 5x GN 1/4, ideal para preparação e exposição de alimentos. Estrutura em inox, temperatura de +2/+8°C.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada – Principais Vantagens

Concebida para otimizar a preparação e o serviço de alimentos em cozinhas profissionais e estabelecimentos de restauração, esta unidade de refrigeração de balcão destaca-se pela sua eficiência e durabilidade. O seu design, que permite a colocação de tabuleiros GN 1/4, torna-a ideal para manter ingredientes frescos e organizados, assegurando a qualidade dos seus produtos e agilizando as operações diárias. Fabricada com materiais de alta qualidade, garante uma solução de frio robusta e fiável.

Aplicações Profissionais

Este equipamento versátil é perfeito para uma variedade de ambientes profissionais, incluindo pizzarias, saladeiras, snack-bares e cozinhas de hotelaria. É uma solução excelente para qualquer negócio que necessite de manter alimentos refrigerados e de fácil acesso durante a preparação ou o serviço. A sua capacidade para tabuleiros Gastronorm torna-a um recurso indispensável para otimizar o espaço e a eficiência na sua área de trabalho.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade	5 unidades GN1/4 (tabuleiros não incluídos, profundidade máx. 150 mm)
Temperatura	+2 °C a +8 °C
Potência	125 W
Tensão	230 V
Dimensões Exteriores (CxPxA)	1200 x 335 x 270 mm
Dimensões Interiores (CxPxA)	845 x 245 x 155 mm

Característica	Detalhe
Dimensões com Embalagem (CxPxA)	1240 x 375 x 310 mm
Peso	23 kg
Classe Climática	4
Gás Refrigerante	R-290
Material	Aço inoxidável AISI-304 (interior e exterior)
Isolamento	Poliuretano injetado, 40 mm de espessura
Sistema de Frio	Frio estático por placa de frio
Compressor	EMBRACO
Controlo de Temperatura	Digital com descongelação eficaz
Condensação	Ventilada

Perguntas Frequentes

Que tipo de tabuleiros GN são compatíveis com esta vitrine refrigerada?

Esta vitrine foi concebida para utilizar tabuleiros Gastronorm GN 1/4, com uma profundidade máxima de 150 mm, que não estão incluídos com o equipamento.

Qual é o consumo energético desta unidade?

A vitrine possui um controlo digital de temperatura e um sistema de descongelação eficaz que visa otimizar a gestão do consumo de energia, contribuindo para a eficiência do seu negócio.

É fácil limpar o interior da vitrine?

Sim, a construção em aço inoxidável AISI-304 no interior facilita a limpeza e manutenção, garantindo a higiene e durabilidade do equipamento em ambientes profissionais.

Este equipamento é adequado para uso em ambientes quentes?

Com uma classe climática 4, esta vitrine está apta para operar em condições ambiente de até +30 °C e 55% de humidade relativa, assegurando um desempenho consistente.

Posso ajustar a temperatura de refrigeração?

Sim, o controlo digital permite ajustar a temperatura desejada dentro do intervalo de +2 °C a +8 °C, oferecendo flexibilidade para diferentes necessidades de conservação de alimentos.