Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt
Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Acesso rapido ao produto

Armário para congelados GN2/1 Aço inoxidável 2 portas 1200 litros 1340x810x1989h

Informacoes do Produto

SKU:	CHGN1200BTV	**Modelo:**	GN1200BTV
Marca:	CLIMA	**EAN:**	N/D

Imagens do Produto

Especificacoes

Marca	CLIMA
Modelo	GN1200BTV

Descricao Resumida

Dados técnicos

- Dimensões exteriores: 1340x810x1989h mm
- Dimensões interiores: 1224x680x1384h mm
- Dimensões com embalagem: 1375x865x2070h mm
- Peso: 172 kg
- Capacidade bruta: 1173 litros
- Temperatura: -10 /-22 (ºC)
- Classe climática: 4
- Classificação energética: D
- Consumo: 3796 kWh/ano
- Refrigerante: R290
- Potência: 650 W
- Tensão: 230 V
- N.º de prateleiras: 6
- Dimensões das prateleiras: 534x640 mm

Descricao Completa

Características técnicas

- Fabricado em aço inoxidável no interior e no exterior do armário.
- Compressor DANFOSS.
- Isolamento em poliuretano injetado com densidade de 40 Kg/m.
- Cantos arredondados no interior para facilitar a limpeza.
- Evaporador de tiragem forçada com revestimento anti-corrosão.
- Controlo eletrónico e digital da temperatura e da descongelação.
- Evaporação automática da água de descongelação.
- Equipado com rodízios para facilitar a deslocação.

- Prateleiras em aço plastificado com suportes de apoio reguláveis em altura.

- Equipado com fechadura com chave.

- Excelente relação qualidade/preço.

- Gás refrigerante ecológico R-290.

- Fiabilidade garantida pela utilização de componentes de alta qualidade, compressores de baixo consumo e parâmetros de controlo eletrónico optimizados e testados nos nossos laboratórios.

- Portas com dispositivo de fecho e fecho de abertura automáticos, que permitem poupar energia e facilitar o trabalho quotidiano. As portas têm um puxador integrado, fácil de limpar.

- Estão equipadas de série com todos os elementos que facilitam a limpeza: calafetagem substituível, guias amovíveis, fundo sanitário embutido, juntas curvas, dreno que permite a evacuação de líquidos residuais.