

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Carro de Transporte Inox GN 1/1 para 15 Tabuleiros

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CHCARRO15GN1/1	<b>Modelo:</b>	CARRO15GN1/1
<b>Marca:</b>	CLIMA	<b>EAN:</b>	N/D
		<b>Dimensões:</b>	380 x 550 x 1735 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Modelo</b>	CARRO15GN1/1
<b>Marca</b>	CLIMA

### Descricao Resumida

Carro de transporte em aço inox para 15 tabuleiros GN 1/1 ou 600x400mm. Rodas giratórias com travão e sistema de bloqueio de segurança.

## Descricao Completa

### Carro transporte inox — Carro para Tabuleiros — Principais Vantagens

Concebido para otimizar a movimentação de tabuleiros em ambientes profissionais, este carrinho facilita o transporte seguro e eficiente. A sua construção robusta em aço inoxidável garante durabilidade e conformidade com as normas de higiene mais exigentes, sendo um aliado indispensável em qualquer cozinha. Este equipamento versátil permite uma organização eficaz dos tabuleiros, evitando quedas e acidentes operacionais, e suporta tanto tabuleiros Gastronorm como os de pastelaria.

A estrutura desmontável do trole confere-lhe uma vantagem significativa em termos de armazenamento e manutenção. As quatro rodas giratórias, duas delas equipadas com travão, asseguram uma manobrabilidade excepcional e estabilidade quando parado, enquanto os para-choques protegem o mobiliário e os próprios tabuleiros durante o movimento. O sistema de bloqueio de segurança em ambos os lados das guias é um diferencial importante, garantindo que os tabuleiros se mantêm no lugar, mesmo em deslocações rápidas ou em superfícies irregulares. Aço de 0,9 mm de espessura nos tubos e 0,8 mm nas chapas.

### Aplicações Profissionais

Este carro de transporte é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos no setor de restauração. É a solução perfeita para pastelarias, padarias, e cozinhas industriais que necessitam de transferir grandes volumes de alimentos ou produtos de confeção entre diferentes áreas, como fornos, zonas de preparação e câmaras de refrigeração. A sua funcionalidade e resistência adaptam-se perfeitamente ao ritmo acelerado de hotéis, hospitais, escolas e qualquer negócio que procure otimizar os processos logísticos internos com segurança e higiene. A sua equipa vai apreciar a facilidade de uso e a redução do esforço físico.

### Características Técnicas

Característica	Especificação
Dimensões (LxPxA)	380x550x1735 mm
Material	Aço inoxidável

Característica	Especificação
Espessura do Tubo	0,9 mm
Espessura da Chapa	0,8 mm
Capacidade	15 Tabuleiros GN 1/1 ou 600x400 mm
Rodas	4 rodas de borracha giratórias (2 com travão)
Segurança	Sistema de bloqueio em ambos os lados para tabuleiros
Montagem	Totalmente desmontável

## Perguntas Frequentes

### **Qual a capacidade máxima de tabuleiros que este carrinho suporta?**

Este carrinho foi desenhado para acomodar até 15 tabuleiros, podendo ser de formato Gastronorm 1/1 ou tabuleiros de pastelaria com as dimensões 600x400 mm, oferecendo grande versatilidade.

### **O carrinho é fácil de movimentar em espaços reduzidos?**

Sim, o carrinho está equipado com quatro rodas de borracha giratórias, das quais duas possuem travão, garantindo excelente manobrabilidade e a possibilidade de o fixar de forma segura em qualquer local.

### **É possível desmontar o carrinho para facilitar o transporte ou armazenamento?**

Com certeza. A estrutura do carrinho é totalmente desmontável, o que simplifica não só o seu transporte inicial e montagem, mas também a sua arrumação quando não está em uso, poupando espaço.

### **Como é prevenido que os tabuleiros caiam durante o transporte?**

Este modelo possui um sistema de bloqueio integrado em ambos os lados das guias, que impede eficazmente a queda acidental de tabuleiros, mesmo em deslocações mais rápidas ou com pequenas inclinações.

### **Qual o material de construção e as suas vantagens?**

O carrinho é fabricado em aço inoxidável, com tubos de 0,9 mm e chapas de 0,8 mm de espessura. Este material é reconhecido pela sua durabilidade, resistência à corrosão, facilidade de limpeza e conformidade com as normas de higiene alimentar, tornando-o ideal para o setor profissional.