

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 04/07/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Balança Industrial de Plataforma 300 kg 600x500 mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CHTMZ300	<b>Modelo:</b>	TMZ300
<b>Marca:</b>	CLIMA	<b>EAN:</b>	N/D
<b>Peso:</b>	300 kg		

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Modelo</b>	TMZ300
<b>Marca</b>	CLIMA

### Descricao Resumida

Balança de plataforma industrial com 300 kg de capacidade, ideal para controlo de peso em armazéns e logística. Base 600x500 mm.

## Descricao Completa

### balança industrial — Balança Plataforma — Principais Vantagens

Esta balança profissional de plataforma foi concebida para oferecer precisão e durabilidade em ambientes exigentes. Com uma capacidade máxima de 300 kg e uma robusta base de 600x500 mm, é uma ferramenta indispensável para controlo de peso em armazéns, unidades de produção ou estabelecimentos de logística. A estrutura em aço pintado e o prato em aço inoxidável garantem resistência à corrosão e facilidade de limpeza, fundamentais para a manutenção da higiene e longevidade do equipamento. Equipada com uma célula de carga em alumínio com proteção IP65, esta báscula assegura leituras fiáveis mesmo em condições adversas.

### Aplicações Profissionais

Este sistema de pesagem é ideal para uma vasta gama de aplicações comerciais e industriais. Desde a receção de mercadorias em restaurantes e cantinas até ao controlo de stock em armazéns de hotelaria e retalho, a sua versatilidade é um grande trunfo. A função conta-peças integrada, com sinal visual e alarme, otimiza processos de inventário, tornando-a perfeita para empresas que necessitam de quantificar múltiplos artigos com rapidez e exatidão. Os quatro modos de "hold" permitem adaptar a leitura a diferentes cenários, incluindo a pesagem de animais vivos, o que a torna adequada para mercados agrícolas ou pecuários.

### Características Técnicas

<b>Capacidade Máxima</b>	300 kg
<b>Dimensões da Base</b>	600 x 500 mm
<b>Material da Plataforma</b>	Aço tubular pintado
<b>Material do Prato</b>	Aço inoxidável
<b>Célula de Carga</b>	Alumínio com proteção IP65

<b>Altura da Coluna</b>	649 mm
<b>Pés Ajustáveis</b>	Sim, até 13 mm
<b>Display</b>	LCD 7 segmentos, 30 mm
<b>Proteção do Indicador</b>	IP54 (ABS)
<b>Bateria</b>	Interna recarregável (6V4Ah)
<b>Autonomia da Bateria</b>	Até 120 horas
<b>Transformador</b>	9Vdc
<b>Conectividade</b>	Saída RS232 (PC/Impressora)
<b>Cabo Plataforma-Indicador</b>	1200 mm (até 1370 mm)
<b>Calibração</b>	Externa
<b>Funções</b>	Acumulação, Pré-Tara, Conta-peças (visual/alarme), 4 modos hold, 3 velocidades conversor AD, Peso bruto/líquido, Auto Off, Alta resolução, Gravidade controlável

## Perguntas Frequentes

### 1. Qual a capacidade máxima de pesagem desta báscula?

Esta báscula monocelular tem uma capacidade máxima de 300 kg, ideal para a pesagem de grandes volumes e cargas em ambientes profissionais.

### 2. Onde pode ser utilizada esta balança industrial?

É perfeita para uso em diversos setores como hotelaria, restauração, armazéns, bem como em qualquer negócio que necessite de uma medição precisa e robusta de produtos.

### 3. A balança funciona com bateria?

Sim, está equipada com uma bateria interna recarregável que oferece uma autonomia de até 120 horas, garantindo flexibilidade de uso mesmo sem acesso constante à corrente elétrica.

### 4. É possível conectar esta balança a um computador ou impressora?

Sim, possui uma saída RS232 que permite a ligação fácil a um PC ou impressora, facilitando o registo e a gestão dos dados de pesagem e o cumprimento das normas HACCP.

### 5. Que funcionalidades adicionais oferece esta balança?

A báscula inclui funções avançadas como acumulação, pré-tara, conta-peças com alarme, quatro

modos de 'hold' para diferentes tipos de pesagem, e alta resolução para maior precisão, otimizando as operações diárias.