

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Armário Congelador Industrial 2 Portas 964L -20°C

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CHACCH-1002	<b>Modelo:</b>	ACCH-1002
<b>Marca:</b>	CLIMA	<b>EAN:</b>	N/D
<b>Peso:</b>	40 kg	<b>Dimensões:</b>	1250 x 700 x 2040 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	CLIMA
<b>Modelo</b>	ACCH-1002

### Descricao Resumida

Armário congelador industrial de 964L com 2 portas em aço inox. Ideal para conservação de alimentos a -20°C/-15°C.

## Descricao Completa

### Armário Congelador Industrial — Conservação Profissional — Principais Vantagens

Este conservador vertical de duas portas foi concebido para responder às exigências mais rigorosas do setor da restauração. A sua construção robusta em aço inoxidável AISI-304, tanto no interior como no exterior, garante durabilidade e facilidade de higienização. Com um isolamento de poliuretano injetado de 50mm e o controlo eletrónico CAREL, o equipamento mantém uma temperatura consistente e ideal para a conservação de alimentos ultracongelados, assegurando a qualidade e a segurança alimentar dos produtos.

A pensar na otimização da operação diária, integra funcionalidades como o evaporador de tiragem forçada com revestimento anticorrosão e a descongelação automática, que minimizam a necessidade de intervenção manual e prolongam a vida útil do aparelho. As prateleiras ajustáveis em altura oferecem flexibilidade máxima para organizar o espaço interno, enquanto os pés reguláveis garantem uma instalação estável em qualquer superfície de trabalho profissional.

### Aplicações Profissionais

Este armário congelador é a solução ideal para cozinhas profissionais, hotéis, restaurantes, pastelarias e qualquer estabelecimento que necessite de armazenar grandes volumes de produtos ultracongelados, como snacks, carnes, peixe ou produtos de pastelaria, mantendo-os a temperaturas entre -20°C e -15°C. A sua elevada capacidade e a eficiência energética Classe E traduzem-se em poupanças operacionais significativas, enquanto a fiabilidade dos componentes de alta qualidade assegura um desempenho contínuo e sem falhas, crucial em ambientes de trabalho exigentes.

As portas com fecho automático e dispositivo de fecho garantem que o frio se mantém no interior, reduzindo o consumo de energia e facilitando o trabalho da sua equipa. O design com fundo rebaixado e juntas curvas, juntamente com o dreno para evacuação de líquidos residuais e a grelha de acesso amovível à unidade de refrigeração, simplificam as tarefas de limpeza e manutenção, um fator crítico para a higiene e eficiência em qualquer cozinha industrial.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Construção	Aço inoxidável AISI-304 (interior e exterior, exceto traseira)
Temperatura	-20°C a -15°C
Portas	2 unidades, com fecho de abertura automático
Capacidade	964 litros
Potência	833W
Dimensões	1250x700x2040mm (largura x profundidade x altura)
Classe de Eficiência Energética	E
Refrigerante	R-290
Isolamento	Poliuretano injetado, 40 Kg/m <sup>3</sup> , 50mm espessura
Controlo	Eletrónico e digital CAREL (temperatura e descongelação)
Evaporador	Tiragem forçada, tubo de cobre e aletas de alumínio com revestimento anticorrosão
Pés	Aço inoxidável reguláveis em altura
Prateleiras	Aço plastificado, suportes reguláveis (3 grelhas por módulo)
Limpeza	Fundo rebaixado, juntas curvas, dreno para líquidos residuais, grelha amovível

## Perguntas Frequentes

---

### **Qual a temperatura de funcionamento deste armário congelador?**

Este equipamento foi projetado para operar dentro de uma faixa de temperatura de -20°C a -15°C, sendo ideal para a conservação de produtos ultracongelados que exigem condições de frio intensas.

### **De que material é feito o interior e o exterior do armário?**

Tanto o interior como o exterior do armário são fabricados em aço inoxidável AISI-304, garantindo durabilidade, resistência à corrosão e facilidade máxima de limpeza, exceto a parte traseira.

### **Quantas prateleiras vêm incluídas e são ajustáveis?**

O armário inclui três grelhas por módulo, fabricadas em aço plastificado. Sim, todas as prateleiras possuem suportes que permitem regular a sua altura, oferecendo flexibilidade para diversos tipos de armazenamento.

**Este congelador possui sistema de descongelação automática?**

Sim, o equipamento integra um sistema de descongelação automática, o que facilita significativamente a manutenção e evita a acumulação de gelo, assegurando um funcionamento mais eficiente.

**Qual o tipo de refrigerante utilizado e a sua classe de eficiência energética?**

Este armário congelador utiliza o refrigerante R-290, conhecido pela sua elevada eficiência e menor impacto ambiental. Apresenta uma classe de eficiência energética E, contribuindo para a redução dos custos operacionais.