

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Vitrine Refrigerada Expositora Vertical 1055mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHVED-8-10-R	Modelo:	VED-8-10-R
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
Peso:	40 kg	Dimensões:	1055 x 800 x 1235 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	VED-8-10-R
Marca	CLIMA

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada de vidro reto com 1055x800x1235H mm, ideal para pastelaria e charcutaria. Mantém produtos entre +2°C e +8°C com eficiência energética.

Descricao Completa

vitrine refrigerada vidro reto — Vitrine Expositora — Principais Vantagens

Esta vitrine refrigerada de vidro reto é a solução ideal para expor os seus produtos com elegância e eficiência. Concebida para otimizar a apresentação em ambientes profissionais, este expositor combina um design moderno com funcionalidades de refrigeração avançadas. A sua estrutura robusta e iluminação LED integrada garantem que os seus artigos se destaquem, apelando à decisão de compra dos clientes. Perfeita para estabelecimentos que procuram uma exibição eficaz e uma conservação impecável.

Aplicações Profissionais

Um expositor refrigerado como este é indispensável em pastelarias, padarias, charcutarias e estabelecimentos de restauração rápida. A sua capacidade de manter produtos frescos e visivelmente apelativos torna-o perfeito para a comercialização de bolos, sobremesas, sandes, laticínios ou carnes frias. A reserva refrigerada integrada adiciona praticidade, permitindo armazenar stock extra de forma discreta e acessível, otimizando o fluxo de trabalho durante os períodos de maior afluência.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	1055x800x1235 mm
Temperatura	+2°C/+8°C
Portas	1
Potência de refrigeração	404 W
Consumo	522 W
Refrigerante	R-290

Característica	Detalhe
Visor	Evaporador e proteção em chapa de acabamento epóxi
Isolamento	Poliuretano injetado, densidade 40kg/m ³ , baixo GWP e efeito OPD zero
Iluminação	LED padrão: bancada superior, prateleiras e frente externa
Reserva refrigerada	Com portas, oca 440x270
Evaporador	Estático
Descongelamento	Automático
Condensação	Ventilada
Controlo de temperatura	Eletrónico
Classe climática	4 (30°C 55%Hr) regime M1, norma UNE-EN ISO 23953-2
Chassis	Aço epóxi
Evaporação	Automática de série
Decoração	À escolha
Opções	Prateleira de vidro intermédia iluminada, tampo de aço e portas de correr traseiras (opcional)

Perguntas Frequentes

Quais as dimensões exatas desta vitrine refrigerada?

As dimensões da vitrine são de 1055mm de largura, 800mm de profundidade e 1235mm de altura, o que a torna adequada para diversos espaços comerciais.

Qual a gama de temperatura que a vitrine mantém nos seus produtos?

Este equipamento opera numa gama de temperatura entre +2°C e +8°C, ideal para a conservação segura e eficaz de uma vasta variedade de alimentos frescos.

A vitrine possui alguma iluminação interna para realçar os produtos?

Sim, a vitrine inclui iluminação LED padrão na bancada superior, nas prateleiras e na frente externa, garantindo que os produtos estejam sempre bem visíveis e apelativos.

É possível personalizar o acabamento exterior da vitrine?

Sim, a decoração exterior da vitrine é personalizável, permitindo que a adapte ao estilo e ambiente do seu estabelecimento harmonizando com a sua imagem de marca.

Como é realizado o processo de descongelação e qual o refrigerante utilizado?

Esta vitrine está equipada com um sistema de descongelação automática e utiliza o refrigerante R-290, conhecido pela sua eficiência e menor impacto ambiental.