

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Vitrine Refrigerada Expositora de Vidro Reto 2025mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CHVED-8-20-R	<b>Modelo:</b>	VED-8-20-R
<b>Marca:</b>	CLIMA	<b>EAN:</b>	N/D
<b>Peso:</b>	40 kg	<b>Dimensões:</b>	2025 x 800 x 1235 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Modelo</b>	VED-8-20-R
<b>Marca</b>	CLIMA

### Descricao Resumida

Vitrine refrigerada de vidro reto com 2025mm, ideal para exposição de alimentos frescos. Opera entre +2°C e +8°C, com iluminação LED e reserva refrigerada.

## Descricao Completa

Esta vitrine refrigerada de vidro reto é a solução ideal para a conservação e exposição de produtos frescos em ambientes comerciais. Concebida para durabilidade e eficiência, garante uma apresentação impecável dos seus artigos, ao mesmo tempo que mantém a temperatura ideal. É um equipamento robusto e apelativo, perfeito para qualquer estabelecimento que procure realçar a qualidade dos seus produtos.

### vitrine refrigerada vidro reto — Vitrine Expositora — Principais Vantagens

Com um design moderno e elegante, esta vitrine maximiza a visibilidade dos produtos, atraindo a atenção dos seus clientes. A iluminação LED integrada realça as cores e texturas, enquanto o sistema de refrigeração garante a frescura e segurança alimentar. A sua construção em materiais de alta qualidade assegura uma longa vida útil e fácil manutenção, representando um investimento inteligente para o seu negócio.

### Aplicações Profissionais

Perfeita para pastelarias, charcutarias, supermercados, cafés e outros estabelecimentos de restauração, este expositor refrigerado adapta-se a diversas necessidades. A sua grande capacidade de exposição e a reserva refrigerada com acesso pelas portas traseiras oferecem praticidade para a equipa e conveniência para o cliente. É um equipamento versátil que se integra harmoniosamente em diferentes ambientes comerciais, valorizando a oferta.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	2025x800x1235 mm
Temperatura	+2°C/+8°C
Portas	3
Potência de refrigeração	817 W

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
Consumo	1103 W
Refrigerante	R-290
Tipo de vidro	Reto
Profundidade	800 mm
Visor	Evaporador e proteção em chapa de acabamento epóxi
Isolamento	Poliuretano injetado, densidade 40kg/m3
Iluminação	LED (bancada superior, prateleiras e frente externa)
Reserva refrigerada	Com portas, oca 440x270
Evaporador	Estático
Descongelamento	Automático
Condensação	Ventilada
Controlo	Eletrónico de temperatura
Classe climática	4 (30°C 55%Hr) regime M1
Chassis	Aço epóxi
Evaporação	Automática de série
Decoração	À escolha
Opções adicionais	Prateleira de vidro intermédia iluminada, tampo de aço e portas de correr traseiras
GWP	Baixo
OPD	Zero

## **Perguntas Frequentes**

---

### **Qual a temperatura de funcionamento desta vitrine refrigerada?**

A vitrine opera numa gama de temperatura entre +2°C e +8°C, ideal para a conservação de diversos tipos de alimentos frescos.

**Quantas portas tem a reserva refrigerada?**

A reserva refrigerada possui três portas, oferecendo fácil acesso e organização eficiente dos produtos armazenados na parte inferior da vitrine.

**Qual o tipo de iluminação utilizada nesta vitrine?**

Este equipamento integra iluminação LED padrão na bancada superior, prateleiras e na frente externa, garantindo uma excelente visibilidade e realce dos itens expostos.

**É possível personalizar o acabamento exterior da vitrine?**

Sim, a decoração exterior da vitrine é totalmente personalizável, o que permite adaptá-la perfeitamente à estética e identidade visual do seu estabelecimento.

**Quais são as opções adicionais que podem ser incluídas na vitrine?**

Dispõe de várias opções, como uma prateleira de vidro intermédia iluminada, um tampo de aço resistente e portas de correr traseiras para maior funcionalidade e conveniência.