

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Vitrine Frigorífica Vidro Curvo para Pastelaria 1525mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CHVEPD-9-15-C	<b>Modelo:</b>	VEPD-9-15-C
<b>Marca:</b>	CLIMA	<b>EAN:</b>	N/D
<b>Peso:</b>	40 kg	<b>Dimensões:</b>	1525 x 940 x 1235 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Modelo</b>	VEPD-9-15-C
<b>Marca</b>	CLIMA

### Descricao Resumida

Vitrine frigorífica de vidro curvo para pastelaria, com 1525x940x1235 mm. Ideal para expor doces e sobremesas com temperatura de +2°C/+8°C.

## Descrição Completa

### Vitrine Pastelaria Vidro Curvo — Vitrine de Pastelaria — Principais Vantagens

Concebida para a exposição de doces e outros produtos de pastelaria, esta vitrine refrigerada combina design moderno com funcionalidade superior. A sua construção robusta e o sistema de refrigeração eficiente garantem a preservação ideal dos alimentos, realçando a sua apresentação para os clientes. A iluminação LED integrada assegura uma visibilidade excelente, tornando cada item irresistível e atraente.

A estrutura pensada para ambientes profissionais permite uma fácil integração em qualquer espaço, otimizando o fluxo de trabalho e a experiência do consumidor. Com prateleiras ajustáveis e portas ergonómicas, a acessibilidade aos produtos é simplificada, facilitando o reabastecimento e a limpeza. Um equipamento como este é um investimento inteligente, destacando o seu negócio no competitivo setor da restauração e hotelaria.

### Aplicações Profissionais

Esta vitrine de exposição é perfeita para pastelarias, confeitarias, padarias e cafés que procuram uma solução de refrigeração e exposição fiável para os seus produtos. A sua capacidade de manter temperaturas constantes e adequadas é crucial para a qualidade dos artigos delicados, como bolos, tartes e outras sobremesas. É ideal para estabelecimentos com grande volume de vendas, onde a rapidez e a eficiência são fatores chave para o sucesso.

Com um design adaptável, pode ser utilizada em supermercados, lojas de conveniência ou delicatessens que necessitem de apresentar produtos frescos de forma apelativa. A versatilidade do equipamento assegura que os seus produtos se mantêm sempre nas melhores condições, prolongando a sua frescura e evitando desperdícios. A equipa apreciará a facilidade de manutenção e a fiabilidade contínua deste frigorífico expositor.

### Características Técnicas

Dimensões (LPA)	1525x940x1235 mm
Temperatura	+2°C/+8°C

Número de Portas	2
Potência de Refrigeração	817 W
Consumo	1079 W
Refrigerante	R-290
Isolamento	Poliuretano injetado, densidade 40kg/m <sup>3</sup> , baixo GWP e efeito OPD zero
Iluminação	LED padrão (bancada superior, prateleiras e frente externa)
Evaporador	Estático, com visor e proteção em chapa de acabamento epóxi
Descongelamento	Automático
Condensação	Ventilada
Corpus/Chassi	Aço epóxi
Controle	Eletrónico de temperatura
Classe Climática	4 (30°C 55%Hr) regime M1, conforme UNE-EN ISO 23953-2

## Perguntas Frequentes

### Qual a temperatura de funcionamento recomendada para esta vitrine?

Esta vitrine foi concebida para operar numa faixa de temperatura de +2°C a +8°C, ideal para a conservação e exposição de produtos de pastelaria, doces e sobremesas que necessitem de refrigeração.

### É possível personalizar a decoração da vitrine?

Sim, o equipamento oferece a possibilidade de escolher a decoração, permitindo que a vitrine se adapte perfeitamente à estética do seu estabelecimento e à sua identidade visual.

### Quais os benefícios da iluminação LED integrada?

A iluminação LED proporciona uma excelente visibilidade dos produtos, realçando as suas cores e texturas, ao mesmo tempo que garante maior eficiência energética e uma longa vida útil em comparação com outras soluções de iluminação.

### Esta vitrine possui alguma reserva refrigerada?

Sim, a vitrine inclui uma reserva refrigerada com duas portas de oca (440x270 mm), oferecendo espaço adicional e conveniente para armazenar produtos e assegurar um fácil reabastecimento.

### Este equipamento tem descongelamento automático?

Sim, a vitrine dispõe de um sistema de descongelamento automático e evaporação automática do

condensado, o que simplifica a manutenção e garante o funcionamento contínuo sem interrupções.