

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Forno de Pizza Compacto Elétrico 2000W - 580x560x275mm

Informacoes do Produto

SKU:	HE220290	Modelo:	HE220290
Marca:	HENDI	EAN:	8711369220290

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	HE220290
EAN	8711369220290

Descricao Resumida

Forno de pizza elétrico compacto de 2000W com base em pedra de chamotte, ideal para pizzas até \varnothing 39 cm. Atinge 350°C, com temporizador de 120 minutos.

Descricao Completa

Este forno de pizza compacto elétrico de 2000W foi concebido para aquecimento eficiente com dois elementos, superior e inferior, garantindo uma cozedura uniforme e rápida para pizzas até 39 cm de diâmetro.

Forno de pizza compacto — Forno Pizza — Características Técnicas

Potência	2000W (2x 1000W)
Tensão	230V
Temperatura Máxima	350 °C
Dimensões Externas (LxPxA)	580x560x275 mm
Dimensões Internas (LxPxA)	410x420x120 mm
Diâmetro Máximo Pizza	\varnothing 39 cm
Temporizador	Até 120 minutos
Material Caixa	Aço inoxidável AISI 430
Material Base Câmara	Pedra de chamotte
Peso Líquido	22,97 Kg

Aplicações Profissionais

Este forno é uma solução versátil para diversas cozinhas profissionais com espaço limitado. É ideal para pizzarias de bairro, snack-bares, roulotes e food trucks que procuram oferecer pizzas, lasanhas ou pão fresco. A sua capacidade de atingir 350°C e a base em pedra de chamotte garantem resultados de qualidade, adequados para cafés com cozinha, pastelarias com confecção e até pequenas cantinas.

Forno Compacto — Principais Vantagens

- Cozedura uniforme com elementos de aquecimento superior e inferior reguláveis individualmente.
- Base em pedra de chamotte para pizzas com crosta estaladiça e cozedura eficiente.
- Design compacto e construção em aço inoxidável AISI 430, fácil de limpar e manter.
- Porta com janela e iluminação interna para monitorizar o processo sem interrupções.
- Temporizador de 120 minutos ou modo de operação contínua para flexibilidade na produção.