

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Armário Lava-loiça Inox Soldado 600x600mm para Cozinha Profissional

Informacoes do Produto

SKU:	HE813522	Modelo:	HE813522
Marca:	HENDI	EAN:	8711369813522

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	HE813522

Descricao Resumida

Armário lava-loiça em aço inoxidável soldado, com 600x600x(H)850mm. Inclui cuba de 400x400x(H)250mm, tampo com rebaixo e barreira antisalpicos. Ideal para preparação e lavagem.

Descricao Completa

Este armário lava-loiça em aço inoxidável, com 600mm de profundidade, é uma solução robusta e higiênica para áreas de preparação e lavagem em cozinhas profissionais. A sua construção soldada garante durabilidade e estabilidade para uso intensivo.

Características Técnicas

Dimensões Totais (LxPxA)	600 x 600 x 850 mm
Dimensões da Cuba (LxPxA)	400 x 400 x 250 mm
Diâmetro do Escorredor	Ø50 mm
Diâmetro da Abertura para Torneira	Ø30 mm
Rebaixo do Tampo	10 mm
Carga Máxima por Tampo	70 kg/m ²
Barreira Antisalpicos	40 mm
Portas	Com dobradiças à esquerda, fechos magnéticos
Puxadores das Portas	Plástico
Configuração do Armário	Afastado 100 mm da parede, sem parede traseira
Pés	Altura 160 mm, reguláveis (+25 mm / -5 mm)

Montagem	Fornecida montada — pronta a instalar
Peso Líquido	22,93 Kg

Aplicações Profissionais

Este armário lava-loiça é ideal para otimizar o espaço e a funcionalidade em diversas cozinhas profissionais. É uma solução prática para snack-bares, roulotos, food trucks, cafés com cozinha, pastelarias, tascas e restaurantes de bairro que necessitam de uma área de lavagem compacta e eficiente. Também se adapta bem a cantinas de pequena e média dimensão, como as de escolas ou empresas, onde a higiene e a durabilidade são cruciais.

Armário Lava-loiça Inox — Principais Vantagens

- **Construção Robusta:** Fabricado em aço inoxidável e soldado, garante elevada durabilidade e estabilidade, resistindo ao uso contínuo em ambientes profissionais.
- **Higiene Superior:** A cuba prensada de uma única chapa de aço inoxidável e o tampo com rebaixo de 10 mm evitam a acumulação de sujidade e o derrame de líquidos, facilitando a limpeza e manutenção.
- **Resistência Química:** O aço inoxidável utilizado oferece alta resistência a ácidos alimentares e produtos químicos, prolongando a vida útil do equipamento.
- **Funcionalidade Otimizada:** As portas com fechos magnéticos e puxadores práticos, juntamente com o corpo afastado da parede para acesso a ligações, proporcionam uma operação eficiente no dia a dia.
- **Adaptabilidade:** Os pés reguláveis permitem ajustar a altura do armário em 30 mm, assegurando uma instalação nivelada e ergonómica em qualquer tipo de pavimento.

Este armário lava-loiça é fornecido montado ou desmontado?

Este armário é fornecido montado, devido à sua construção soldada, o que significa que está pronto a instalar e a utilizar assim que chega ao seu estabelecimento.

Qual a resistência do aço inoxidável a produtos de limpeza?

A cuba é prensada a partir de uma única chapa de aço inoxidável, caracterizada por uma elevada resistência a ácidos alimentares e a produtos químicos, garantindo durabilidade e facilidade de higienização.

?

Como é feita a ligação de água e esgotos?

O corpo do armário é afastado 100 mm da parede e não possui parede traseira, o que facilita o acesso e a instalação das ligações de água e esgotos de forma prática e eficiente.

Qual a capacidade de carga do tampo deste armário?

O tampo deste armário lava-loiça suporta uma carga máxima aproximada de 70 kg/m², permitindo a colocação de utensílios e equipamentos de cozinha com segurança.

Os pés do armário são ajustáveis em altura?

Sim, os pés têm uma altura de 160 mm e são reguláveis, permitindo um ajuste de +25 mm para cima ou -5 mm para baixo, o que facilita o nivelamento em superfícies irregulares.