

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Estrutura de Montagem para Placa de Indução Ø270mm

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|-----------|----------------|---------------|
| SKU: | HE239186 | Modelo: | 239186 |
| Marca: | Fine Dine | EAN: | 8711369239186 |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|---------------|
| Marca | Fine Dine |
| Modelo | 239186 |
| EAN | 8711369239186 |

Descricao Resumida

Estrutura em aço inoxidável para integrar placas de indução de Ø270mm em bancadas. Garante uma instalação segura e nivelada em cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Esta estrutura de montagem foi concebida para integrar placas de indução com um diâmetro de 270 mm em bancadas de trabalho ou superfícies resistentes ao calor, garantindo uma instalação segura e nivelada.

estrutura montagem indução — estrutura montagem placa indução — Estrutura Placa Indução — Estrutura de Montagem — Características Técnicas

| Propriedade | Valor |
|-----------------------|-------------------|
| Dimensões (L x P x A) | 272 x 272 x 19 mm |
| Diâmetro de Encaixe | 270 mm |
| Peso Líquido | 0,21 kg |
| Material | Aço inoxidável |

Aplicações Profissionais

Ideal para cozinhas profissionais com espaço limitado, como food trucks, roulotes, snack-bars e cafés com serviço de refeições, onde a otimização do espaço e a flexibilidade são cruciais. Permite a instalação de placas de indução em bancadas de preparação ou serviço, adaptando-se a diferentes layouts de cozinha. Também é útil em cantinas e restaurantes que procuram uma solução de confeitaria integrada e discreta.

Estrutura de Montagem — Principais Vantagens

- Permite a integração discreta e segura de placas de indução em qualquer superfície plana resistente ao calor.
- Fabricada em aço inoxidável, garante durabilidade, resistência à corrosão e facilidade de limpeza.
- Otimiza o espaço de trabalho, criando uma superfície de confeitaria nivelada e sem obstáculos.

- Compatível com placas de indução de 270 mm de diâmetro, oferecendo versatilidade na escolha do equipamento.
- Instalação simples, ideal para renovações ou novas configurações de cozinha.

Esta estrutura é compatível com qualquer placa de indução?

Esta estrutura foi concebida para placas de indução com um diâmetro de 270 mm. É essencial verificar as dimensões da sua placa para garantir a compatibilidade.

Qual o material da estrutura e quais as suas vantagens?

A estrutura é fabricada em aço inoxidável, um material robusto e higiénico, ideal para cozinhas profissionais. Oferece excelente resistência à corrosão, durabilidade e é fácil de limpar, mantendo um aspeto profissional ao longo do tempo.

Como é feita a instalação desta estrutura?

A estrutura é projetada para ser embutida numa abertura circular na bancada, com o diâmetro adequado. A placa de indução é depois encaixada na estrutura, criando uma superfície de trabalho nivelada. Recomenda-se que a instalação seja feita por um profissional.

A placa de indução vem incluída com a estrutura?

Não, esta oferta refere-se apenas à estrutura de montagem. A placa de indução compatível deve ser adquirida separadamente, permitindo-lhe escolher o modelo que melhor se adapta às suas necessidades.

Esta estrutura é adequada para food trucks ou roulotes?

Sim, a sua capacidade de integrar placas de indução de forma compacta e segura torna-a ideal para food trucks, roulotes e outras cozinhas móveis, onde o espaço é limitado e a otimização da área de trabalho é crucial.