

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 05/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto





Hotelequip.pt

## Balcão Refrigerado 2 Portas Linha 700 - 900mm, 220W

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	HE232019	<b>Modelo:</b>	232019
<b>Marca:</b>	HENDI	<b>EAN:</b>	8711369232019

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	HENDI
<b>Modelo</b>	232019
<b>EAN</b>	8711369232019

## Descricao Resumida

Balcão refrigerado de 2 portas, Linha 700, com 900mm de largura. Refrigeração ventilada, temperatura 0-8°C e eficiência energética Classe A. Ideal para cozinhas profissionais.

## Descricao Completa

Este balcão refrigerado de 2 portas, com 900mm de largura e profundidade de 700mm, é ideal para a conservação eficiente de alimentos em cozinhas profissionais. A refrigeração assistida por ventilador garante uma temperatura uniforme entre 0°C e 8°C.

### Balcão Refrigerado — Características Técnicas

<b>Dimensões Externas (LxPxA)</b>	900x700x890 mm
<b>Dimensões da Câmara (LxPxA)</b>	830x595x500 mm
<b>Número de Portas</b>	2
<b>Número de Prateleiras</b>	2
<b>Dimensões da Prateleira</b>	335x570 mm
<b>Carga por Prateleira</b>	15 kg
<b>Intervalo de Temperatura</b>	0°C a 8°C
<b>Potência</b>	220W
<b>Tensão</b>	230V

<b>Eficiência Energética</b>	Classe A (A+++-G)
<b>Refrigeração</b>	Assistida por ventilador
<b>Material</b>	Aço inoxidável
<b>Peso Líquido</b>	66 kg

## Aplicações Profissionais

Este balcão refrigerado é uma solução robusta para a conservação de alimentos em diversas cozinhas profissionais. É ideal para restaurantes de cozinha tradicional, hamburgarias, snack-bares, pastelarias com confeitaria, cantinas escolares e empresariais, hotéis e serviços de catering, onde a fiabilidade e a eficiência energética são cruciais para o dia a dia.

## Balcão Refrigerado — Principais Vantagens

- A refrigeração assistida por ventilador assegura uma distribuição uniforme da temperatura, mantendo a qualidade dos alimentos.
- A classificação de eficiência energética Classe A contribui para a redução dos custos operacionais a longo prazo.
- As duas prateleiras robustas permitem uma organização interna eficiente e um acesso facilitado aos produtos.
- Construção em aço inoxidável, garantindo durabilidade e facilidade de limpeza em ambientes de cozinha exigentes.
- O design sem painel traseiro (without backsplash) oferece flexibilidade na instalação, permitindo encostar o balcão diretamente à parede.

### Qual a capacidade de armazenamento deste balcão refrigerado?

A câmara interna possui dimensões de 830x595x(A)500 mm e inclui duas prateleiras, cada uma com capacidade para 15 kg, ideal para organizar diversos produtos.

### Este balcão é adequado para cozinhas com espaço limitado?

Com uma profundidade de 700mm, este balcão da Linha 700 é otimizado para cozinhas profissionais que procuram um equilíbrio entre capacidade de armazenamento e otimização do espaço disponível. ?

### Como é garantida a uniformidade da temperatura no interior?

?

A refrigeração é assistida por ventilador, assegurando uma distribuição homogênea do ar frio por toda a câmara, mantendo os produtos entre 0°C e 8°C de forma consistente.

#### **Qual a eficiência energética deste equipamento?**

Este balcão possui uma classificação de eficiência energética Classe A (numa escala de A+++ a G), o que significa um consumo otimizado e uma contribuição para a redução dos custos operacionais.

#### **É possível instalar este balcão encostado a uma parede?**

Sim, o design sem painel traseiro (without backsplash) permite uma instalação flexível, incluindo encostado diretamente à parede, otimizando o espaço na sua cozinha profissional.