

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 05/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Placa de Indução Digital 3500W para Bancada 342x431mm

Informacoes do Produto

SKU:	HE239711	Modelo:	HE239711
Marca:	HENDI	EAN:	8711369239711

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	HE239711
EAN	8711369239711

Descricao Resumida

Placa de indução elétrica de 3500W com controlo digital tátil, ideal para cozinhas profissionais. Estrutura em aço inoxidável e pés ajustáveis.

Descricao Completa

Esta placa de indução elétrica de 3500W é ideal para cozinhas profissionais com espaço limitado, oferecendo controlo digital preciso de potência, temperatura e temporizador através de controlos táteis.

Placa de Indução Profissional — Placa de Indução — Características Técnicas

Potência	3500 W
Tensão	230 V
Dimensões (LxPxA)	342x431x116 mm
Diâmetro da Panela	140 - 280 mm
Carga Máxima	20 kg
Estrutura	Aço inoxidável
Controlo	Digital tátil (potência, temperatura, temporizador)
Ventilação	Dupla com filtro de gordura
Pés	Ajustáveis em altura
Peso Líquido	7.09 kg

Aplicações Profissionais

Esta placa de indução é uma solução versátil para diversas cozinhas profissionais, incluindo snack-bares, roulotes, food trucks, cafés com cozinha, pastelarias com confeitaria de apoio e restaurantes de bairro que necessitam de um equipamento compacto e eficiente para confeitaria rápida.

Placa de Indução — Principais Vantagens

- **Eficiência Energética:** A tecnologia de indução garante um aquecimento rápido e preciso, minimizando o consumo de energia.
- **Controlo Preciso:** Ajuste digital da potência e temperatura para resultados consistentes e controlo total sobre o processo de confeitaria.
- **Fácil Manutenção:** A estrutura em aço inoxidável, a ventilação dupla e o filtro de gordura são concebidos para uma limpeza simples e rápida.
- **Durabilidade:** Construção robusta em aço inoxidável, ideal para o uso intensivo em ambientes profissionais.
- **Versatilidade:** Pés ajustáveis em altura e compatibilidade com painéis de diversos diâmetros (140-280 mm) adaptam-se a diferentes necessidades de cozinha.

Qual a potência desta placa de indução?

Esta placa de indução opera com uma potência de 3500 W, garantindo um aquecimento rápido e eficiente para as suas necessidades profissionais.

Que tipo de painéis posso utilizar nesta placa?

É compatível com painéis que possuam um diâmetro de base entre 140 mm e 280 mm, oferecendo flexibilidade na escolha dos seus utensílios.

A limpeza da placa é fácil?

Sim, a placa foi desenhada com ventilação dupla e um filtro de gordura que são fáceis de remover e limpar, simplificando a manutenção diária.

Posso ajustar a altura da placa de indução?

Sim, esta placa de indução possui pés ajustáveis em altura, permitindo adaptá-la à sua bancada de trabalho para maior ergonomia.

?

Qual a carga máxima que a placa suporta?

A placa de indução foi projetada para suportar uma carga máxima admissível de 20 kg, adequada para painéis e tachos de uso profissional.