

Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha técnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Placa de Indução Elétrica 3500W para Bancada Profissional

Informações do Produto

SKU:	HE239780	Modelo:	HE239780
Marca:	HENDI	EAN:	8711369239780

Imagens do Produto



Especificações

Marca	HENDI
Modelo	HE239780
EAN	8711369239780

Descricao Resumida

Placa de indução elétrica de 3500W para bancada, com estrutura em aço inoxidável e controlo de potência contínuo. Ideal para cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Esta placa de indução elétrica de 3500W oferece uma solução de confeção eficiente e compacta para cozinhas profissionais com espaço limitado, ideal para instalação sobre bancada.

Placa de Indução Profissional — Placa de Indução — Características Técnicas

Potência	3500 W
Tensão	230 V
Dimensões (LxPxA)	329 x 435 x 106 mm
Estrutura	Aço inoxidável
Carga Máxima	20 kg
Diâmetro Mínimo Panela	120 mm
Diâmetro Máximo Panela	260 mm
Controlo	Botão de ajuste contínuo

Aplicações Profissionais

Esta placa de indução é adequada para uma vasta gama de estabelecimentos que necessitam de uma solução de confeção rápida e eficiente. Ideal para snack-bares, roulotes, food trucks, cafés com cozinha de apoio, pastelarias, e pequenas cozinhas de restaurantes que procuram um equipamento complementar ou de bancada.

Placa de Indução — Principais Vantagens

A tecnologia de indução proporciona aquecimento rápido e preciso, otimizando o consumo de energia. A sua estrutura em aço inoxidável garante durabilidade e facilidade de limpeza, essencial em ambientes profissionais. O controlo contínuo da potência permite uma adaptação precisa a

diferentes tipos de confeitura, desde ferver a lume brando. A capacidade de suportar até 20 kg e a versatilidade no diâmetro das panelas tornam-na robusta e adaptável.

Qual a potência elétrica desta placa de indução?

A placa opera com uma potência de 3500W, garantindo um aquecimento rápido e eficiente para as necessidades da sua cozinha profissional.

Que tipo de panelas posso utilizar nesta placa?

Esta placa é compatível com panelas de base ferromagnética, com diâmetro entre 120 mm e 260 mm, assegurando versatilidade na sua utilização.

Esta placa é fácil de limpar?

Sim, a estrutura em aço inoxidável e a superfície lisa da placa de indução facilitam a limpeza e a manutenção da higiene, crucial em ambientes profissionais.

Posso ajustar a potência de forma precisa?

Sim, a placa está equipada com um botão de ajuste de potência contínuo, permitindo um controlo exato da temperatura para diversas preparações culinárias.

Qual a carga máxima que a placa suporta?

A placa de indução foi concebida para suportar uma carga máxima de 20 kg, permitindo a utilização de panelas e tachos de maior dimensão e peso.