

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 05/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Wok de Indução 3500W, 230V, 340x450mm

Informacoes do Produto

SKU:	HE239766	Modelo:	HE239766
Marca:	HENDI	EAN:	8711369239766

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
-------	-------

Modelo	HE239766
EAN	8711369239766

Descricao Resumida

Unidade de indução para wok com 3500W de potência e controlo digital. Estrutura em aço inoxidável e filtro de gordura integrado para fácil limpeza.

Descricao Completa

Esta unidade de indução para wok, com 3500W de potência e estrutura em aço inoxidável, é ideal para cozinhas profissionais que exigem aquecimento rápido e controlo preciso. Permite uma confeção eficiente e adaptável a diversos pratos.

placa de indução wok — Wok de Indução — Características Técnicas

Potência	3500 W
Voltagem	230 V
Dimensões (LxPxA)	340x450x130 mm
Peso Líquido	7.21 kg
Material da Estrutura	Aço inoxidável
Filtro de Gordura	Integrado, fácil de limpar
Controlo	Digital de potência
Resposta aos Ajustes	Imediata (aumento/redução)
Compatibilidade	Apenas com o wok 239773
Carga Máxima da Placa	20 kg

Aplicações Profissionais

Este wok de indução é adequado para uma vasta gama de estabelecimentos, desde restaurantes de cozinha asiática, tascas e restaurantes de bairro que procuram diversificar a ementa, até cantinas empresariais e hotéis que necessitam de um equipamento versátil para a preparação de pratos rápidos e salteados. A sua eficiência é valorizada em food trucks e roulotes com espaço limitado.

Wok de Indução — Principais Vantagens

A unidade de indução para wok oferece aquecimento rápido e controlo digital preciso da potência, permitindo ajustes imediatos para otimizar a confeção. A estrutura em aço inoxidável garante durabilidade e facilidade de limpeza, enquanto o filtro de gordura integrado simplifica a manutenção diária. A compatibilidade específica com o wok 239773 assegura um desempenho otimizado e seguro.