

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 04/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Frigideira Antiaderente ø240mm Alumínio para Cozinha Profissional

Informacoes do Produto

SKU:	HE621110	Modelo:	HE621110
Marca:	HENDI	EAN:	8711369621110

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	HE621110
EAN	8711369621110

Descricao Resumida

Frigideira profissional ø240mm em alumínio duradouro com revestimento antiaderente Teflon™ Platinum Plus de 3 camadas, ideal para uso intensivo e todas as fontes de calor.

Descricao Completa

Esta frigideira profissional de ø240mm, fabricada em alumínio duradouro com revestimento antiaderente Teflon™ Platinum Plus de três camadas, garante uma distribuição de calor eficiente e resistência para uso intensivo em qualquer cozinha profissional.

Frigideira Profissional — Características Técnicas

Diâmetro do Produto	240 mm
Altura	50 mm
Dimensões Aproximadas (CxLxA)	460 x 250 x 50 mm
Peso Líquido	0,928 kg
Material do Corpo	Alumínio
Revestimento Antiaderente	Teflon™ Platinum Plus (3 camadas)
Resistência Térmica do Revestimento	Até 260 °C
Compatibilidade com Fontes de Calor	Todas (incluindo indução)
Material do Cabo	Aço inoxidável com pega em silicone isolada

Aplicações Profissionais

Esta frigideira é uma ferramenta essencial para a confeção diária em diversos ambientes profissionais. É ideal para restaurantes de cozinha tradicional portuguesa, snack-bares, hamburgarias, cantinas escolares e empresariais, e até para roulotes e food trucks que necessitam de equipamento robusto e fiável. Perfeita para saltear vegetais, fritar ovos, preparar crepes ou selar carnes e peixes, adaptando-se a ementas variadas e ritmos de trabalho intensos.

Frigideira Antiaderente — Principais Vantagens

A construção em alumínio assegura uma excelente condução de calor, permitindo que a frigideira atinja a temperatura ideal rapidamente e de forma uniforme. O revestimento antiaderente de três camadas Teflon™ Platinum Plus oferece durabilidade superior e resistência ao desgaste, mesmo sob uso contínuo, facilitando a confecção e a limpeza. O cabo em aço inoxidável com pega em silicone isolada proporciona uma aderência segura e confortável, protegendo o utilizador do calor e garantindo um manuseamento ergonómico.

Esta frigideira é compatível com placas de indução?

Sim, esta frigideira é compatível com todas as fontes de calor, incluindo placas de indução, gás, elétricas e vitrocerâmicas, garantindo versatilidade na sua cozinha.

Qual a durabilidade do revestimento antiaderente para uso profissional?

O revestimento antiaderente Teflon™ Platinum Plus é aplicado em três camadas, o que confere uma resistência superior ao desgaste e a torna ideal para utilização intensiva em ambientes profissionais, suportando temperaturas até 260 °C.

Como devo limpar e manter a frigideira para prolongar a sua vida útil?

Após a utilização, deixe a frigideira arrefecer e lave-a com água morna e detergente suave, utilizando uma esponja não abrasiva. Evite utensílios metálicos que possam danificar o revestimento.

O cabo da frigideira aquece durante a utilização?

O cabo é fabricado em aço inoxidável e possui uma pega em silicone com isolamento térmico, concebida para proporcionar uma boa aderência e proteger o utilizador do calor durante a confecção.

Qual o diâmetro útil da superfície de confecção?

Esta frigideira tem um diâmetro de 240 mm, oferecendo uma área de confecção adequada para porções individuais ou pequenas quantidades, ideal para a preparação rápida de diversos pratos.