

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 04/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Abre-Latas Profissional de Bancada para Latas Altas 550mm

Informacoes do Produto

SKU:	HE690000	Modelo:	HE690000
Marca:	HENDI	EAN:	8711369690000

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	HE690000
EAN	8711369690000

Descricao Resumida

Abre-latas profissional para bancada (550mm altura), fixação estável, otimiza a abertura de latas até 335mm para cozinhas de alta produção.

Descricao Completa

Concebido para a dinâmica de cozinhas com elevado volume de trabalho, este abre-latas profissional oferece uma solução eficiente para a abertura de latas de conserva, agilizando a mise en place. A sua fixação segura em bancada, adaptável a espessuras até 55mm, garante estabilidade inabalável durante a utilização intensiva.

abre latas manual — Abre-latas profissional — Características Técnicas

Propriedade	Valor
Dimensões (LxPxA)	250 x 115 x 550 mm
Peso Líquido	1,45 kg
Altura Máxima da Lata	335 mm
Espessura Máxima da Bancada	55 mm
Tipo de Montagem	Montagem em mesa (suporte incluído)

Aplicações Profissionais

Ideal para o Chef de cozinha de restaurantes de bairro ou pastelarias com produção própria que necessita de processar ingredientes em lata rapidamente. Este abre-latas é também uma mais-valia

para a equipa de catering em eventos ou para snack-bares e roulotes, onde a eficiência e a robustez são cruciais para manter o ritmo de serviço.

Porquê Escolher Este Equipamento

A sua construção robusta e o design pensado para montagem fixa eliminam a instabilidade e o esforço associados aos abre-latas manuais, traduzindo-se numa operação mais rápida e segura. A capacidade de abrir latas até 335mm de altura diferencia-o, permitindo processar uma vasta gama de produtos sem restrições, otimizando o fluxo de trabalho na área de preparação e garantindo a segurança alimentar.

Perguntas Frequentes

Como se instala este abre-latas na bancada?

O abre-latas é fornecido com um suporte que permite a sua fixação segura em qualquer bancada com espessura máxima de 55 mm, garantindo uma base estável para a operação.

Qual a altura máxima das latas que este equipamento consegue abrir?

Este abre-latas foi concebido para trabalhar com latas de conserva que tenham uma altura máxima de 335 mm, abrangendo a maioria dos formatos profissionais.

É adequado para uso diário intenso em cozinhas profissionais?

Sim, a robustez da sua construção e o design de montagem fixa tornam-no ideal para o uso contínuo e exigente em ambientes de cozinha profissional, como restaurantes e cantinas.

Que tipo de manutenção e limpeza são necessários para este abre-latas?

Para garantir a higiene e longevidade, recomenda-se a limpeza regular com água morna e detergente suave após cada utilização, secando-o de seguida para evitar corrosão.

Posso utilizar este abre-latas em bancadas com espessura superior a 55mm?

Não, este modelo foi concebido para ser montado de forma segura em bancadas com uma espessura máxima de 55 mm. A utilização em bancadas mais espessas pode comprometer a sua estabilidade.