

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Hotte Industrial de Parede Inox com Turbina 1000x790x620mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EUCSB100-T	<b>Modelo:</b>	CSB100-T
<b>Marca:</b>	EUTRON	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EUTRON
<b>Modelo</b>	CSB100-T

### Descricao Resumida

Hotte industrial de parede em aço inox AISI-304 com turbina potente 7/7 (1/5CV) para extração de fumos. Ideal para cozinhas profissionais. 1000x790x620mm.

## Descricao Completa

### Hotte industrial — Hotte Exaustora Industrial – Principais Vantagens

Otimize o ambiente da sua cozinha profissional com a nossa hotte industrial de parede, projetada para a máxima eficácia na extração de fumos e vapores. Equipada com uma turbina potente, esta solução de **coifa** assegura que a qualidade do ar no seu restaurante ou hotel se mantém impecável, contribuindo para um espaço de trabalho mais limpo e confortável para toda a equipa. Fabricada em aço inoxidável AISI-304, a robustez e durabilidade são garantidas, mesmo sob as condições mais exigentes do dia a dia.

A estrutura desta **apurador de fumos** foi concebida para uma limpeza fácil e total, sem montantes intermédios que possam dificultar a higienização. Os coletores em forma de U, soldados com precisão, garantem uma fixação segura dos filtros, enquanto o sistema de drenagem com tampão roscado de grande dimensão facilita a manutenção e a recolha de gorduras. Esta **campânula de exaustão** cumpre rigorosamente todas as normativas de segurança e higiene vigentes, oferecendo-lhe tranquilidade e conformidade.

### Aplicações

Este equipamento é ideal para cozinhas de restaurantes de grande volume, hotéis, refeitórios industriais e qualquer estabelecimento HORECA que necessite de um sistema de **extração de fumos** eficiente e de grande capacidade. A sua construção robusta faz dela uma escolha excelente para ambientes de confeção intensiva, tais como grelhadores, fogões de grande porte e fritadeiras profissionais. Proporciona um ambiente de trabalho mais seguro e agradável, essencial para equipas que operam com ritmos acelerados.

### Características Técnicas

<b>Material</b>	Aço inoxidável AISI-304
<b>Dimensões (LxPxA)</b>	1000x790x620 mm

<b>Construção</b>	Soldada, com cantos dobrados e rebatidos
<b>Estrutura</b>	Diáfana, sem montantes intermédios
<b>Sistema de drenagem</b>	Filtros inclinados com sistema de drenagem e tampão roscado
<b>Turbina</b>	Incluída (7/7 1/5CV)
<b>Filtros de lamas</b>	Não incluídos (requer 2 filtros de aço inoxidável)
<b>Opção de luzes</b>	Instalação de 2 focos LED embutidos por metro linear com cabo e ficha direta (opcional)