

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido  
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado  
na imagem.

## Ventilador Industrial V0 para Cozinhas Profissionais

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EU74001000	<b>Modelo:</b>	74001000
<b>Marca:</b>	EUTRON	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EUTRON
<b>Modelo</b>	74001000

### Descricao Resumida

Ventilador industrial Sline-100 para cozinhas profissionais. Com duas velocidades, proteção IPX4 e material autoextinguível V0. Instalação rápida e fácil.

## Descricao Completa

### Ventilador Industrial — Principais Vantagens

Este extrator de ar foi concebido para otimizar a qualidade do ar em cozinhas profissionais, removendo eficazmente fumos, vapores e odores. A sua construção em plástico autoextinguível V0 garante maior segurança em ambientes de restauração, oferecendo tranquilidade para o seu negócio.

A caixa de bornes externa com posição variável facilita imenso a instalação, tornando o processo rápido e descomplicado. A sua equipa de manutenção vai apreciar a simplicidade e adaptabilidade deste sistema de extração. Equipado com motores de alta durabilidade e proteção IPX4, este aparelho foi feito para resistir às exigências diárias do seu restaurante ou cafetaria.

### Aplicações

Este versátil exaustor industrial é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, desde pequenos snack-bares a grandes cantinas, onde a renovação do ar é crucial. A sua instalação é particularmente indicada em ambientes com temperaturas elevadas e humidade, como cozinhas de laboração contínua ou áreas de preparação intensiva de alimentos.

Pode ser utilizado para melhorar a ventilação em zonas específicas como lavandarias industriais, casas de banho de grande movimento ou áreas de armazenagem que exijam circulação de ar constante. A robustez e a segurança deste equipamento de extração de ar fazem dele uma escolha inteligente para qualquer espaço comercial que valorize a qualidade do ar e o bem-estar dos seus colaboradores e clientes.

### Características Técnicas

Ventilador	Plástico autoextinguível V0
Caixa de bornes	Externa, posição variável
Motor	Rolamentos de esferas de longa duração
Proteção do Motor	IPX4
Velocidades do Motor	Duas velocidades, reguláveis

Alimentação	Monofásica 220-240V. 50/60 Hz
Temperatura de Trabalho	-10°C a +60°C
Acabamento	Plástico branco, autoextinguível ao fogo V0