

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Frigorífico de Garrafas 3 Portas 1510mm

### Informacoes do Produto

SKU:	EU5112	Modelo:	5112
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	5112

### Descricao Resumida

Frigorífico de garrafas de 3 portas com 230L de capacidade. Ideal para manter bebidas refrigeradas em bares, cafés e restaurantes profissionais.

### Frigorífico de Garrafas – Principais Vantagens

Este armário refrigerado de três portas é a solução ideal para manter as bebidas do seu estabelecimento sempre à temperatura perfeita. Com um exterior lacado a branco e um interior galvanizado, este equipamento combina durabilidade com uma estética profissional, perfeito para qualquer ambiente de restauração.

As suas prateleiras verticais em varão de aço plastificado são robustas e permitem uma organização eficiente, facilitando o acesso rápido às garrafas. Projetado para otimizar o espaço e o consumo de energia, este conservador de frios garante um desempenho superior e uma longa vida útil, tornando-o um investimento inteligente para cozinhas profissionais e bares.

### Aplicações

Perfeito para bares movimentados, cafés que precisam de um stock constante de bebidas refrigeradas ou restaurantes que desejam apresentar as suas garrafas de forma organizada e apelativa. A sua capacidade de 230 litros permite armazenar uma grande quantidade de bebidas, desde refrigerantes a cervejas, garantindo que nunca falta stock durante os picos de serviço. A porta-grelha pivotante no grupo à direita oferece flexibilidade na instalação e manutenção.

### Características Técnicas

Exterior	Lacado a branco
Interior	Galvanizado
Separadores	Varão de aço plastificado
Grupo	À direita com porta grelha pivotante
Isolamento	Poliuretano injetado, 35 mm espessura, 40 kg/m <sup>3</sup> densidade, sem CFC
Compressor	Hermético com condensador ventilado
Evaporador	Estático de tubo de cobre e aletas de alumínio
Controlo de Temp.	Termostato analógico
Dimensões	1510x545x840mm
Potência	250W
Capacidade	230 Litros

Modelo	GRB-150
Referência	19011293