

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 13/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Mesa Refrigerada Inox com Lavatório Fundo 600 duas portas

Informacoes do Produto

SKU:	EU1075	Modelo:	1075
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	1075

Descricao Resumida

Mesa refrigerada em inox com lavatório, fundo 600mm e 2 portas. Ideal para cozinhas profissionais, durável e fácil de limpar. 250 Litros.

Descricao Completa

mesa refrigerada com lavatório — Mesa Refrigerada Inox com Lavatório — Principais Vantagens

Otimize o seu espaço de trabalho com esta mesa refrigerada em aço inoxidável, um equipamento de frio essencial para cozinhas profissionais. Projetada para resistir ao uso intensivo, a sua estrutura compacta e totalmente injetada garante durabilidade e higiene superior. As portas com sistema de retorno automático e fixação de abertura facilitam o acesso aos produtos, enquanto os vedações aquecidas previnem a acumulação de gelo. Este armário refrigerado é ideal para manter os ingredientes frescos e organizados, combinando funcionalidade de frio com uma prática zona de lavagem integrada. A unidade condensadora hermética assegura um desempenho fiável, com um sistema de refrigeração ecológico livre de CFC, protegendo o ambiente ao mesmo tempo que mantém a eficiência.

Este investimento inteligente para o seu negócio de hotelaria oferece um excelente aproveitamento do espaço. A bancada refrigerada é construída com interior em aço inoxidável e uniões curvas para uma limpeza rápida e eficaz, crucial em qualquer ambiente de restauração. Os estantes internos são plastificados e facilmente removíveis, permitindo uma higiene impecável e a regulação simples da altura para acomodar diversos tipos de alimentos e recipientes. Com um evaporador de tiro forçado e revestimento anticorrosão, garante uma conservação ótima dos seus produtos. A função de evaporação automática da água do descongelação adiciona conveniência e reduz a necessidade de manutenção, tornando esta mesa de trabalho refrigerada uma solução prática e eficiente.

Aplicações

Esta mesa refrigerada com lavatório é um ativo valioso para uma vasta gama de estabelecimentos, desde restaurantes movimentados e bares de tapas a pastelarias e cozinhas de catering. É ideal para áreas de preparação onde é necessária a combinação de refrigeração e lavagem de utensílios ou alimentos, otimizando o fluxo de trabalho e o espaço. A sua robustez e design higiénico tornam-na perfeita para cozinhas com altos padrões de higiene e segurança alimentar.

Devido à sua versatilidade, pode ser utilizada como uma estação de preparação de saladas, uma mesa de apoio para bar com área de lavagem de copos, ou como um móvel refrigerado para ingredientes frescos em qualquer tipo de cozinha profissional. A capacidade de 250 litros e as duas portas tornam-na adequada para negócios de média a grande dimensão que procuram eficiência e organização.

Características Técnicas

Característica	Especificação
Estrutura	Compacta, totalmente injetada com painéis exteriores em aço inoxidável
Corpo e Contrapuertas Interiores	Aço inoxidável
Portas	Tirador incorporado em aço inoxidável, dobradiças com sistema de retorno automático e fixação de abertura
Interior	Uniões curvas para fácil limpeza
Marcos das Portas	Sistema de aquecimento para evitar acumulação de gelo
Estantes Interiores	Varas plastificadas, facilmente desmontáveis para limpeza, sistema de cremalheira para regulação
Unidade Condensadora	Hermética com condensador ventilado
Refrigerante	Ecológico, livre de CFC (Gás Refrigerante R600a)
Evaporador	Tiro forçado com revestimento anticorrosão
Descongelação	Evaporação automática da água do descongelação
Isolamento	Poliuretano injetado, livre de CFC, 40 Kg/m ³ de densidade
Controlo	Eletrónico de temperatura e descongelação com visor digital
Temperatura de Trabalho	Com 38°C de temperatura ambiente
Prateleiras	3 grelhas por corpo

Bancada	Lavatório incorporado com escorredor e cuba de 340x370x150 mm
Tensão de Trabalho	230V 1+N 50 Hz
Medidas (CxPxA)	1492x600x850 mm
Compressor	1/5
Potência	350 W
Capacidade	250 Litros
Número de Portas	2
Modelo	TRS-150F