

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Frigorífico de Garrafas Inox 4 Portas 2000mm

Informacoes do Produto

SKU:	EU1018	Modelo:	1018
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	1018

Descricao Resumida

Frigorífico profissional de 4 portas, ideal para bares e restaurantes. Estrutura em inox e isolamento eficiente garantem conservação superior de bebidas.

Descricao Completa

Frigorífico de Garrafas — Principais Vantagens

Este armário refrigerado foi concebido para responder às exigências de bares, restaurantes e outros estabelecimentos de hotelaria profissional. Com uma estrutura totalmente injetada em aço inoxidável AISI-304, este equipamento assegura durabilidade e uma higiene impecável, crucial para o seu negócio. Além da robustez, o seu design com 4 portas facilita o acesso rápido e organizado a bebidas e outros produtos que necessitam de refrigeração constante.

O isolamento em poliuretano injetado adensa a eficiência energética, contribuindo para a redução de custos operacionais e uma menor pegada ambiental. O sistema de refrigeração estática, que inclui um tubo de cobre e aletas de alumínio, garante uma distribuição uniforme do frio, mantendo os seus artigos sempre à temperatura ideal. O controlo analógico de temperatura oferece precisão e facilidade de ajuste, adaptando-se às necessidades específicas do seu stock.

Aplicações

Este balcão refrigerado é ideal para vários ambientes comerciais, desde o movimentado balcão de um bar, onde a agilidade é fundamental, até à zona de serviço de uma cozinha profissional, onde a organização e a conservação eficaz dos alimentos são prioritárias. É igualmente perfeito para esplanadas e zonas de buffet, assegurando que as bebidas estão sempre refrescantes para os seus clientes. A sua versatilidade torna-o indispensável para qualquer negócio que necessite de uma solução de frio de grande capacidade e fiabilidade.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Estrutura	Compacta, totalmente injetada
Exterior	Aço inoxidável AISI-304 18/10
Interior	Aço inoxidável AISI-304 18/10

Característica	Detalhe
Separadores	Varilha de aço plastificado
Grupo frigorífico	À direita, com porta grelha pivotante
Isolamento	Poliuretano injetado, 35 mm espessura, 40 kg/m ³ densidade, sem CFC
Compressor	Hermético, com condensador ventilado
Refrigerante	Ecológico R-134 A, livre de CFC
Evaporador	Estático, tubo de cobre e aletas de alumínio
Controlo temperatura	Termostato analógico
Medidas (CxPxA)	2000x550x850 mm
Potência	250 W
Capacidade	580 Litros
Portas	4
Modelo	MRB-200 I
Referência	19006517