

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 05/07/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Módulo Neutro Inox 1 Porta Serie 600 400x520x660mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EU6020A	<b>Modelo:</b>	6020A
<b>Marca:</b>	EUTRON	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Modelo</b>	6020A
<b>Marca</b>	EUTRON

### Descricao Resumida

Módulo neutro em aço inoxidável com 1 porta e pés reguláveis. Perfeito para cozinhas profissionais, restaurantes e hotelaria, oferece durabilidade e higiene.

## Descricao Completa

### módulo neutro inox — Módulo Neutro de Apoio — Principais Vantagens

Este robusto módulo neutro em aço inoxidável, parte da conceituada Série 600, é uma solução essencial para complementar qualquer cozinha profissional. O seu *design* monobloco garante uma durabilidade excepcional e uma resistência superior à corrosão, tornando-o perfeito para as exigências diárias de um restaurante ou hotel. Além da facilidade de limpeza e manutenção, foi concebido para se integrar harmoniosamente com outros equipamentos da mesma linha, otimizando o seu espaço de trabalho.

### Aplicações

Este equipamento versátil é ideal para uma variedade de ambientes na restauração profissional. Pode ser utilizado como base de apoio para outros equipamentos de confeitaria, como uma prática superfície de trabalho extra em cozinhas movimentadas, ou ainda como uma unidade de armazenamento discreto. A sua robustez permite que suporte o uso intensivo em refeitórios, cafeterias, ou em qualquer cozinha que exija soluções de mobiliário fiáveis e duradouras.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo	Módulo neutro com 1 porta
Dimensões (mm)	400 x 520 x 660
Peso Líquido	11 kg
Peso Bruto	14 kg
Volume Embalagem	0,15 m <sup>3</sup>

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
Pés Reguláveis	Sim
Construção	Aço inoxidável monobloco