

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Grelhador a Gás Duplo 600mm Série 600 GW606

Informacoes do Produto

SKU:	EU6016A	Modelo:	6016A
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	6016A
Marca	EUTRON

Descricao Resumida

Grelhador a gás duplo 600mm de bancada, em aço inox, com 2 queimadores de 8,75 kW e controlo termostático. Ideal para cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Grelhador a Gás Industrial — Principais Vantagens

O Grelhador a Gás Duplo da Série 600, modelo GW606, é a solução robusta e eficiente para cozinhas profissionais exigentes. Este equipamento de confeitura foi concebido com uma estrutura integral em aço inoxidável, garantindo durabilidade excepcional e resistência à corrosão em ambientes de alta utilização. Perfeito para restaurantes, caterings e bares que procuram otimizar o espaço sem comprometer a capacidade de produção. Com duas zonas de confeitura independentes, permite a preparação simultânea de diferentes alimentos, conservando a sua suculência e sabor.

Aplicações

Este versátil grelhador é ideal para uma vasta gama de operações culinárias. A sua eficiência e controlo preciso de temperatura tornam-no indispensável em grelhadores e churrasqueiras, garantindo resultados perfeitos em carnes, peixes e vegetais. Em cozinhas de hotelaria, este equipamento de fritura permite um serviço rápido e de qualidade, fundamental em horas de ponta. Além disso, a sua facilidade de limpeza e manutenção torna-o a escolha óbvia para qualquer chef.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Corpo, painéis e estrutura	Aço Inoxidável
Parrilhas	Ferro Fundido
Tipo de energia	Gás Natural / GLP (kit injetores incluído)
Potência total	17.500 W (2 x 8,75 kW aprox.)
Número de queimadores	2 (independentes)
Controlo de temperatura	Termostato individual por zona

Característica	Detalhe
Sistema de segurança	Termopar (corte automático de gás)
Componente para limpeza	Recipiente recolhe-gorduras extraível em aço inoxidável
Dimensões do equipamento	800 x 600 x 265 mm
Peso bruto	94 kg
Peso líquido	84 kg
Volume de embalagem	0,17 m ³